


## Campana de pared 700 CM, A2000



### Descripción

### Características

|                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| • Material:                                         | Acero inoxidable 18/10                                        |
| • Cantidad motores de ventilación/ salidas de aire: | 1                                                             |
| • Modo de funcionamiento:                           | Extracción de aire                                            |
| • Indicación importante:                            | Para la puesta en servicio se requiere un regulador adicional |
| • Tipo de montaje:                                  | Pared                                                         |
| • Potencia del motor:                               | 184 W                                                         |
| • Regulación de ventilación:                        | Mediante regulador externo                                    |
| • Con motor:                                        | Sí                                                            |
| • Sección para el motor:                            | 232 x 208 mm                                                  |
| • Caudal máx. de aire:                              | 1600 m³/h                                                     |
| • Filtro protector contra llamas:                   | Tipo A                                                        |
| • Cantidad filtros:                                 | 4                                                             |
| • Material filtro:                                  | Acero inoxidable 18/10                                        |
| • Índice de protección:                             | IP44                                                          |
| • Iluminación:                                      | Sí                                                            |
| • Iluminación (cantidad + vatios):                  | 1 x 36 W                                                      |

► Continúa en la siguiente página

## Campana de pared 700 CM, A2000

- Disponible a petición:
  - Campanas de techo
  - Campanas de pared Serie 1100
  - Más tamaños
- Características:
  - Iluminación integrada, antirreflectante, con protector antigrasa
  - Soportes para filtros con canal recoge grasas adicional
  -
- Incluye:
  - 0,22 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Potencia nominal:
  - an. 2.000 x prof. 700 x al. 450 mm
- Medidas:
  - 47 kg



## Campana de pared 700 CM, A2000

### Productos complementarios

#### Regulador regulación continua



- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Diseñado para: Campanas extractoras con 1 fase
- Índice de protección: IP54
- Control: Muletilla
- Interruptor de encendido/apagado: Sí

Código: 220110  
GTIN 4015613603056