

## Armario calentador 700, A1000



### Descripción

### Características

• Ajuste de altura:	850 mm a 900 mm
• Peto trasero:	-
• Material superficie de trabajo:	Acero inoxidable
• Medidas encimera:	an. 1000 x prof. 700 mm
• Potencia nominal:	2 kW   230 V   50/60 Hz
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Control:	Electrónico Muletilla
• Luz indicadora:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Cantidad puertas:	2
• Cantidad de bases intermedias:	1
• Diseño base intermedia:	Superficie completa
• Diseño interior:	Dividido en 2
• Características:	Sesgado de 40 mm Patas de tubo cuadrado 40 x 40 mm Acabado Scotch Brite

► Continúa en la siguiente página



## Armario calentador 700, A1000

- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Altura de bases intermedias ajustable: No
- Capacidad de carga máx. encimera: 315 kg
- Medidas interiores: an. 855 x prof. 620 x al. 580 mm
- Regulación de la temperatura: Continua
- Estado de suministro: Montado
- Capacidad de carga máx. base intermedia: 300 kg
- Rango de temperatura: 20 °C a 80 °C
- Tipo de puerta: Puerta(s) deslizante(s)
- Disponible a petición: Unilateral
- Medidas: Diseño especial
- Precio según lista similar a la siguiente medida estándar: Precio según lista similar a la siguiente medida estándar
- Peso: an. 1.000 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 69 kg



## Armario calentador 700, A1000

### Productos complementarios

#### Ruedas 4AW



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Indicación importante: -
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 150 kg
- Material: Acero inoxidable  
Goma

Código: 308242  
GTIN 4015613600307