

Centro lavado 700 A1800 2pi. izda.



Descripción

Características

- Cantidad de cubetas: 2
- Material: Acero inoxidable
- Medidas cubeta: an. 500 x prof. 500 x al. 250 mm
- Indicación importante: -
- Capacidad de la cubeta: 62 litro(s)
- Superficie de secado: Izquierda
- Peto trasero: 40 mm
- Protección antisalpicaduras: No
- Grifo para fregadero: Ninguno
- Salida de agua: 1 1/2"
- Serie: -
- Tipo: Aparato de pie
- Características: Sesgado de 40 mm
Es posible colocar un lavavajillas debajo de la zona de secado
Patas de tubo cuadrado 40 x 40 mm
Acabado Scotch Brite
Disponibles en profundidad de 600 mm
- Disponible a petición:

► Continúa en la siguiente página

Centro lavado 700 A1800 2pi. izda.

- No incluido en el suministro:
 - Incluye:
 - Patas de altura ajustable:
 - Ajuste de altura:
 - Fondo:
 - Medidas:
 - Peso:
- | |
|------------------------------------|
| Sifón |
| - |
| Sí |
| 850 mm a 900 mm |
| Sí |
| an. 1.800 x prof. 700 x al. 850 mm |
| 45 kg |



Centro lavado 700 A1800 2pi. izda.

Productos complementarios

Grifo monomando 40L-1801B



- Tipo de grifo: Grifo monomando
- Diseño: Batería mezcladora con ducha lavavajillas
- Caudal a 3 bar: Ducha: 18 l / min.
Aireador: 40 l / min.

Código: 400123
GTIN 4015613438955

Tubo vertical 44/247



- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 44 x prof. 44 x al. 247 mm
- Peso: 0,24 kg

Código: 306552
GTIN 4015613721354

Sifón SPB20



- Diseñado para: Fregaderos con 2 pilas
Centros lavado con 2 pilas
- Material: Plástico
- Conexión: DN 40
- Indicación importante: -
- Conexión del aparato: Sí
- Medidas: an. 430 x prof. 335 x al. 345 mm

Código: 306558
GTIN 4015613885667