

Mesa de trabajo 700, A1600



Descripción

Características

• Patas de altura ajustable:	Sí
• Disponible a petición:	-
• Ajuste de altura:	850 mm a 900 mm
• Fondo:	Sí
• Peto trasero:	-
• Estado de suministro:	Juego de montaje (montaje fácil)
• Diseño encimera:	Superficie completa
• Diseño base intermedia:	Superficie completa
• Características:	Acabado Scotch Brite Patas de tubo cuadrado 40 x 40 mm Refuerzo de las placas inferiores hidrófugo y amortiguado Agujeros para el montaje de una base entremedia
• Base intermedia:	Disponible de manera opcional
• Medidas encimera:	an. 1600 x prof. 700 mm
• Material:	Acero inoxidable
• Indicación importante:	-
• Tipo de montaje:	Sistema a rosca

► Continúa en la siguiente página

Mesa de trabajo 700, A1600

- Base de altura ajustable: No
- Capacidad de carga total máx.: 311 kg
- Capacidad de carga máx. encimera: 226 kg
- Capacidad de carga máx. base: 85 kg
- Medidas: an. 1.600 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 56 kg



Mesa de trabajo 700, A1600

Productos complementarios

Base intermedia 1600



- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 1.580 x prof. 680 x al. 40 mm
- Peso: 8,6 kg

Código: 310167
GTIN 4015613663791

Ruedas 4A para mesas de trabajo



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Indicación importante: -
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 150 kg
- Material: Acero inoxidable
Goma

Código: 308243
GTIN 4015613602288

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes.
- deje primero que se enfríen.:

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613773339