

Bano maría eléctrico



Descripción

Serie 600 - Aparatos de cocina de alta potencia que ocupan poco espacio gracias a su práctica construcción modular. Podrá diseñar y equipar su cocina conforme a sus necesidades. Aparatos de acero inoxidable 18/10 de alta calidad con una larga vida útil y en versión compacta.

Características

• Tipo:	Aparato de sobremesa
• Toma de agua:	-
• Grifo de salida de agua:	Sí
• Grifo de entrada de agua:	No
• Incluye:	-
• No incluido en el suministro:	Cubeta GN Barras intermedias
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Indicación importante:	-
• Dimensiones de la cubeta, formato GN:	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN
• Profundidad cubeta GN máx.:	150 mm
• Potencia nominal:	2,8 kW 230 V 50 Hz
• Rango de temperatura:	30 °C a 85 °C
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Serie:	600

► Continúa en la siguiente página

Bano maría eléctrico

- Medidas: an. 600 x prof. 600 x al. 290 mm
- Peso: 28 kg



Bano maría eléctrico

Productos complementarios

Subest. abierta 600, A600, BI, AI

CNS
18/10



- Patas de altura ajustable: Sí
- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Serie: 600
- Medidas: an. 600 x prof. 550 x al. 580 mm
- Peso: 16 kg

Código: 131926
GTIN 4015613310145

Subest. 600, A600, 1PP, BI

CNS
18/10



- Tope de la puerta intercambiable: Sí
- Patas de altura ajustable: Sí
- Tipo de montaje bajo encimera: Puerta oscilante
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Serie: 600
- Medidas: an. 600 x prof. 550 x al. 580 mm

Código: 131946
GTIN 4015613310176

Listón para conectar aparatos

- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 5 x prof. 530 x al. 15 mm
- Peso: 0,13 kg

Código: 132060
GTIN 4015613323787

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613733339