

## Gofrera "Deluxe II"



- ▶ Crujiente por fuera y jugoso por dentro
- ✓ Distribución óptima de la masa, gracias a la rotación de 180°



- ▶ Forma del gofre: gofre de Bruselas
- ✓ Medidas del gofre: an. 100 x prof. 165 x al. 25mm



- ▶ Limpieza sencilla
- ✓ 2 bandejas de goteo extraíbles debajo de las planchas

### Descripción

El gofre de Bruselas perfecto: crujiente por fuera y jugoso por dentro. Gracias a la rotación de 180° durante el proceso de horneado, se consigue una distribución óptima de la masa.

### Características

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| • Giro de las placas:           | Giro derecha/izquierda 180 ° |
| • Material:                     | Acero inoxidable             |
| • Material de las placas:       | Aluminio fundido             |
|                                 | Revestimiento antiadherente  |
| • Cantidad unidades de cocción: | 1                            |
| • Indicación importante:        | -                            |
| • Forma del gofre:              | Gofre tipo Bruselas          |
| • Tamaño del gofre:             | 165 x 100 mm, altura 25 mm   |
| • Diseño placa(s):              | Montaje fijo                 |
| • Placas giratorias:            | Sí                           |
| • Rango de temperatura:         | 50 °C a 300 °C               |
| • Regulación de la temperatura: | Termoestático                |
| • Programación:                 | -                            |
| • Control:                      | Electrónico                  |
|                                 | Muletilla                    |
| • Indicador digital:            | No                           |
| • Temporizador:                 | No                           |

▶ Continúa en la siguiente página

## Gofrera "Deluxe II"

- Índice de protección: IPX3
- Luz indicadora: Encendido/apagado  
Precalentamiento
- Características: -
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Incluye: 2 bandejas colectoras, 215 x 285 x 18 mm (an. x prof. x al.)
- Potencia nominal: 1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Medidas: an. 525 x prof. 340 x al. 250 mm
- Peso: 13,6 kg



## Gofrera "Deluxe II"

### Productos complementarios

#### Spray antiadherente 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Material: 100 % aceites vegetales
- Diseñado para: Para engrasar moldes, bandejas recipientes y gofreras
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón de 6 latas cada una (Cantidad mínima de pedido 2 cartones)

Código: 173060  
GTIN 4015613498515

#### Dosificador de masa 800ml



- Volumen de relleno: 800 ml
- Abertura de dosificación: Ø 8 mm
- Características: Fácil de limpiar
- Incluye: Base de apoyo
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 140 x prof. 260 x al. 240 mm

Código: 101929  
GTIN 4015613711553