

Cocina a gas 600, A600, 4F, HE



Descripción

Serie 600 - Aparatos de cocina de alta potencia que ocupan poco espacio gracias a su práctica construcción modular. Podrá diseñar y equipar su cocina conforme a sus necesidades. Aparatos de acero inoxidable 18/10 de alta calidad con una larga vida útil y en versión compacta.

Características

• Potencia nominal del horno:	2,2 kW 230 V Listo para conectar
• Rango de temperatura:	50 °C a 250 °C
• Tipo:	Aparato de pie
• Material:	Acero inoxidable 18/10
	Vidrio
• Tipo de gas:	Gas licuado (50 mbar)
	Injectores para gas natural H (20 mbar) y L (20 mbar) incluidos
• Indicación importante:	-
• Potencia nominal:	19 kW
• Frecuencia:	50 Hz
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Llama del piloto:	Sí
• Características:	-
• Disposición de superficies de cocción:	2 x 3,5 kW (delante), 2 x 6 kW (detrás)
• Funciones de horno:	Convección
	Función grill
	Temperatura superior e inferior

► Continúa en la siguiente página

Cocina a gas 600, A600, 4F, HE

- Tipo de horno: Eléctrico
- Incluye: 1 rejilla
1 bandeja de horno
- Capacidad del horno: 58 litro(s)
- Serie: 600
- Modo de funcionamiento: Eléctrico / gas
- Tipo de superficies de cocción: Gas
- Medidas horno: an. 450 x prof. 380 x al. 315 mm
- Número de superficies de cocción: 4
- Características del horno: Puerta doble cristal
- Horno multifunción: Sí
- Medidas: an. 600 x prof. 620 x al. 985 mm
- Peso: 63,3 kg



Cocina a gas 600, A600, 4F, HE

Productos complementarios

Spray antiadherente 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Material: 100 % aceites vegetales
- Diseñado para: Para engrasar moldes, bandejas recipientes y gofreras
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón de 6 latas cada una (Cantidad mínima de pedido 2 cartones)

Código: 173060
GTIN 4015613498508

Termómetro D3000 KTP



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043
GTIN 4015613664255

Manoplas de cocina 300



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500510
GTIN 4015613735467

Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500511
GTIN 4015613735474

Cocina a gas 600, A600, 4F, HE

Productos complementarios

Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500512
GTIN 4015613735481

Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500513
GTIN 4015613735498

Listón para conectar aparatos

- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 5 x prof. 530 x al. 15 mm
- Peso: 0,13 kg

Código: 132060
GTIN 4015613323787

Juego de cocina T4



Código: A130441
GTIN 4015613403977

Cocina a gas 600, A600, 4F, HE

Productos complementarios

Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: A130442
GTIN 4015613417158

Termómetro A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigoríficas
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -20 °C a 102 °C

Código: 292044
GTIN 4015613664293

Bandeja de horno MF6430



- Indicación importante: -
- Material: Chapa de acero
Esmaltado
- Medidas: an. 442 x prof. 362 x al. 33 mm
- Peso: 1 kg

Código: 206203
GTIN 4015613702148

Rejilla de horno 442x373x26

- Indicación importante: -
- Medidas: an. 442 x prof. 373 x al. 26 mm
- Peso: 0,89 kg

Código: 132648
GTIN 4015613769073

Cocina a gas 600, A600, 4F, HE

Productos complementarios

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613761183