

Asador de sobremesa a gas TB1470R

- ▶ Cantidad de quemadores: 4
- ▶ Sistema de encendido con encendedor piezoeléctrico



Descripción

Características

- Material: Acero inoxidable
- Potencia nominal: 14,7 kW
- Material rejilla para parrilla: Niquelada
- Tipo de gas: Gas licuado
- Medidas rejilla de parrilla: an. 760 x prof. 470 mm
- Indicación importante: Funcionamiento únicamente con gas líquido
Apta únicamente para interiores bien ventilados y al aire libre
Encendido piezoeléctrico
- Modo de encendido: Encendido piezoeléctrico
- Presión de control: 50 mbar
- Consumo: 1140 g / hora
- Cantidad quemadores: 4
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí
- Diseño: Rejilla para parrilla
Tapa para llamas
Depósito recoge grasas

▶ Continúa en la siguiente página

Asador de sobremesa a gas TB1470R

- Incluye:
 - 1 tubo flexible
 - 1 protector anti-roturas del tubo
 - 1 regulador de presión
- Medidas:
 - an. 850 x prof. 555 x al. 270 mm
- Peso:
 - 23 kg



Asador de sobremesa a gas TB1470R

Productos complementarios

Sarten parrilla TB1470



- Material: Chapa de acero Esmaltado
- Indicación importante: -
- Con asa(s): Sí
- Medidas: an. 870 x prof. 540 x al. 67 mm
- Peso: 10,83 kg

Código: 106229
GTIN 4015613846484

Bastidor inferior TB1470



- Patas de altura ajustable: No
- Fondo: Sí
- Material: Acero inoxidable
- Color: Plateado
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 815 x prof. 525 x al. 805 mm
- Peso: 6 kg

Código: 106210
GTIN 4015613647395

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173278
GTIN 4015613773346

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613773353