

Placa inducción IK 20TC



Descripción

Manejo insuperablemente sencillo para un trabajo eficiente: ajuste de tiempo, potencia y temperatura mediante la función de deslizamiento.

Características

- | | |
|--|---|
| • Rango de temperatura: | 60 °C a 240 °C |
| • Cantidad niveles de temperatura: | 8 |
| • Potencia nominal: | 2 kW 230 V 50 Hz |
| • Conexión del aparato: | Listo para conectar |
| • Control: | Electrónico
Táctil con función slide |
| • Número de superficies de cocción: | 1 |
| • Tipo de superficies de cocción: | Inducción |
| • Luz indicadora: | Encendido/apagado |
| • Protección contra sobrecalentamientos: | Sí |
| • Indicador digital: | Sí |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Detección de recipiente: | Sí |
| • Niveles de potencia: | 8 |
| • Características: | - |
| • Material superficie de cocción: | Vidrio |

► Continúa en la siguiente página

► Potencia: 2 kW

► Material de la superficie de cocción: vidrio



► Función de deslizamiento

✓ Ajuste sencillo de tiempo, potencia y temperatura



► Reconocimiento de recipientes

Placa inducción IK 20TC

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Regulación de: | Rendimiento
Temperatura
Tiempo |
| • Material: | Acero inoxidable
Vidrio |
| • Indicación importante: | - |
| • Rendimiento máx. zona(s) de cocción: | 2000 W |
| • Color: | Plateado
Negro |
| • Ajuste de tiempo: | 5 a 180 minutos |
| • Diámetro zona(s) de cocción: | 228 mm |
| • Medidas campo de cristal: | an. 285 x prof. 345 mm |
| • Acoplable: | No |
| • Clave de bloqueo (seguro para niños): | Sí |
| • Sonda de temperatura interna: | No |
| • Medidas: | an. 330 x prof. 400 x al. 63 mm |
| • Peso: | 3,4 kg |



Placa inducción IK 20TC

Productos complementarios

Sartén wok H90

MUESTRA1



- Capacidad: 5,75 litro(s)
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Características mango: Resistente al calor
- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Con asa: No
- Altura sartén sin tapa: 90 mm

Código: 106002
GTIN 4015613855752