



Medidas y contenido		
Capacidad de bandejas GN	pcs	6 x GN1/1
Peso bruto / neto	kg	68 / 142
Volumen bruto / neto	-1	
Diseño y material		
		60752
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Potencia y consumo		
Potencia de entrada	W	1400
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	860 x 795 x 835
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	x x

## SEHG061W

Horno mixto Giorik SEHG061W Steambox Touch Screen programable gas (preparado para gas natural)

## Características del producto

## Horno mixto Giorik SEHG061W Steambox Touch Screen

Sistema de producción de vapor BOILER/INSTANT.

Panel Touch-Screen programable, 9 fases de cocción.

Programas de cocina preestablecidos.

Ducha de serie.

Sonda al corazón de serie.

Sistema de lavado automático + desincrustante de boiler automático.

Ventilador de 6 velocidades.

Cámara de cocción control de humedad METEOYISTEM.

Conexión USB.

Cocción Delta T.

Autoreverse con tiempos de rotación cambiando de acuerdo con el ciclo de cocción establecido.

Refrigeración rápida con puerta abierta.

Iluminación de la cámara de cocción.

STEAMTUNER: modulación del vapor (seco-húmedo).

Adecuado para bandejas de 60x40 con bandeja específica.

Recetario precargado.

Lavado automático.

Incorporan inyectores para cambio de gas.

Código anterior: 7LGK0092

