

Mesa trabajo 690, A1300 2 BI



Descripción

Características

• Capacidad de carga máx. base intermedia:	150 kg
• Diseño base intermedia:	Rejilla
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Disponible a petición:	-
• Ajuste de altura:	880 mm a 900 mm
• Fondo:	Sí
• Peto trasero:	-
• Estado de suministro:	Juego de montaje (montaje fácil)
• Capacidad de carga máx. encimera:	250 kg
• Capacidad de carga total máx.:	550 kg
• Capacidad de carga máx. base:	150 kg
• Base de altura ajustable:	Sí
• Diseño encimera:	Superficie completa
• Diseño base intermedia:	Rejilla
• Características:	-
• Base intermedia:	Sí
• Medidas encimera:	an. 1300 x prof. 690 mm

► Continúa en la siguiente página

Mesa trabajo 690, A1300 2 BI

- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable
Acero
Recubierto
Sistema encajable
an. 1.300 x prof. 690 x al. 900 mm
- Tipo de montaje: 24,91 kg
- Medidas:
- Peso:



Mesa trabajo 690, A1300 2 BI

Productos complementarios

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613773339