

Freidora a gas, 700, A800, 2x15L



Descripción

Características

- Depósito colector de grasa: Sí
- Tipo: Aparato de pie
- Medidas cesta 1: an. 260 x prof. 270 x al. 110 mm
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: Acero inoxidable
La instalación solo está permitida con chimenea de salida de humos
- Serie: 700
- Modo de funcionamiento: Gas
- Color: Plateado
- Cantidad de cubetas: 2
- Capacidad de la cesta 1: 7,7 litro(s)
- Medidas cesta 2: an. 120 x prof. 270 x al. 110 mm
- Capacidad de la cubeta: 15 litro(s)
- Cantidad de cestas: 3 (1 grande, 2 pequeñas)
- Capacidad de la cesta 2: 3,5 litro(s)
- Zona fría: Sí
- Termostato de seguridad: Sí

► Continúa en la siguiente página

Freidora a gas, 700, A800, 2x15L

- Grifo de descarga de grasa: Sí
- Rango de temperatura: 100 °C a 190 °C
- Control: Muletilla
- Luz indicadora: -
- Interruptor de encendido/apagado: No
- Patas de altura ajustable: Sí
- Características: Cubeta con gran zona fría
- Incluye: -
- Potencia nominal: 30 kW
- Tipo de gas: Gas natural H
Inyectores para gas licuado y gas natural L incluidos
- Tipo de montaje bajo encimera: Puerta oscilante
- Modo de encendido: Encendido piezoeléctrico
- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Medidas: an. 800 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 92 kg



Freidora a gas, 700, A800, 2x15L

Productos complementarios

Chimenea de escape para campana



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 300 x prof. 65 x al. 995 mm
- Peso: 9,9 kg

Código: 2952720
GTIN 4015613489124

Depósito colector de grasa 12L



- Capacidad: 12 litro(s)
- Características: Cubierta para la descarga
Bloqueo de la tapa durante el transporte
Borde de la base alzado con orificios para la circulación de aire
Conexión de seguridad entre la tapa y el cubo
Asa termorresistente adicional para el vaciado

Código: A150460V
GTIN 4015613274096

Filtro para aceite de freír



- Margen de temperaturas hasta: 190 °C
- Material: Tejido especial
- Lavable: Hasta 40 °C
- Indicación importante: No secar en secadora
- Medidas: an. 250 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 0,52 kg

Código: A101999
GTIN 4016098100986

Termómetro A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 300 mm
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable
- Rango de temperatura: 10 °C a 300 °C
- Diseño: Análogo
- Con sensor de temperatura: Sí
- Diseñado para: Freidoras

Código: 292046
GTIN 4015613633152

Freidora a gas, 700, A800, 2x15L

Productos complementarios

Cesta para freír 700 15L-LG

STAINLESS
STEEL



- Medidas cesta: an. 260 x prof. 270 x al. 110 mm
- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable
- Capacidad: 7,7 litro(s)
- Medidas: an. 525 x prof. 270 x al. 250 mm
- Peso: 1,1 kg

Código: 286998
GTIN 4015613488264

Cesta para freír 700 15L-SG

STAINLESS
STEEL



- Medidas cesta: an. 120 x prof. 270 x al. 110 mm
- Indicación importante: -
- Capacidad: 3,5 litro(s)
- Material: Acero inoxidable
- Medidas: an. 525 x prof. 130 x al. 250 mm
- Peso: 0,75 kg

Código: 286995
GTIN 4015613671093

Salero 300



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)
- Diseño: Con tapa de rosca
- Material: Aluminio
- Indicación importante: -

Código: 680654
GTIN 4015613758374

Salero 650



- Diseño: Con tapa de rosca
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar
Harina
- Capacidad: 650 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)

Código: 680655
GTIN 4015613762043

Freidora a gas, 700, A800, 2x15L Productos complementarios

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176