www.bartscher.com

Horno de convección AT400 hum.

- Hasta 4 x 600 x 400
- Distancia entre las baldas: 80 mm

- Con función de cocción al vapor
  - ✓ Toma de agua fija 3/4"

- Acristalamiento doble de puerta

- Carriles de soporte extraíbles

- Cantidad de ventiladores: 2

Descripción

Serie AT: tecnología de cocina inteligente para asar, freír y hornear.
Vapor hasta 300 grados: la serie AT le ofrece toda una gama de potentes hornos de aire caliente.

Características

• Material del interior:	Acero inoxidable
• Material:	Acero inoxidable
• Funciones:	Convección Función vapor Motor reversible (ruedas ventiladoras)
• Indicación importante:	-
• Rango de temperatura:	50 °C a 300 °C
• Regulación de la temperatura:	Continua
• Tiempo de calentamiento:	Aprox. 12 minutos (150°C)
• Temporizador:	Sí
• Ajuste de tiempo:	0 a 180 minutos
• Termostato:	Sí
• Medidas interiores:	an. 700 x prof. 460 x al. 360 mm
• Tipo de ranuras de inserción:	Transversal
• Dimensiones de ranuras de inserción:	600 x 400 mm
• Cantidad de ranuras de inserción:	4
• Distancia entre los elementos de inserción:	80 mm

▶ Continúa en la siguiente página

STAINLESS STEEL · °C 300

Sujeto a modificaciones técnicas.

Código: 105780

GTIN 4015613505572

Horno de convección AT400 hum.

• Toma de agua:	3/4"
• Iluminación interior:	Sí
• Indicador LED:	-
• Control:	Muletilla
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Luz indicadora:	Función vapor
	Encendido/apagado
	Precalentamiento
• Características:	Puerta doble cristal
	Cámara de cocción redondeada
	Rieles de apoyo desmontables
	Señal acústica al final del tiempo programado
• Incluye:	2 bandejas de horno agujereadas
	2 bandejas de horno
• Potencia nominal:	6,4 kW | 400 V | 50 Hz
• Velocidad del ventilador:	1 nivel
• Cantidad de programas de cocción:	1
• Cantidad de fases de cocción:	1
• Cantidad de ventiladores:	2
• Índice de protección:	IPX3
• Serie:	AT
• Medidas:	an. 835 x prof. 800 x al. 570 mm
• Peso:	65 kg

Horno de convección AT400 hum.

Productos complementarios

Bandeja perf. 600x400 ALU sil. AN3

- Diámetro agujeros: 3 mm
- Bandejas de panadería: 600 x 400 mm
- Borde: 3 lados
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí
- Material: Aluminio

Código: 100308
GTIN 4015613502212

Bandeja colectora de grasa 600 x 400

STAINLESS STEEL

- Bandejas de panadería: 600 x 400 mm
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 605 x prof. 405 x al. 45 mm
- Peso: 2,8 kg

Código: 525782
GTIN 4015613658414

Rejilla 600 x 400, acero inoxidable

STAINLESS STEEL



- Bandejas de panadería: 600 x 400 mm
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 600 x prof. 400 x al. 8 mm
- Peso: 1,4 kg

Código: 133264
GTIN 4015613638355

Spray antiadherente 500ml LT

- Contenido / lata: 500 ml
- Material: 100 % aceites vegetales
- Diseñado para: Para engrasar moldes, bandejas recipientes y gofreras
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón de 6 latas cada una (Cantidad mínima de pedido 2 cartones)

Código: 173060
GTIN 4015613498515

Horno de convección AT400 hum.

Productos complementarios

Chapa perforada 600x400-SI

- Diámetro agujeros: 3 mm
- Bandejas de panadería: 600 x 400 mm
- Borde: 3 lados
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100416
GTIN 4015613734712

Bastidor inferior AT40

STAINLESS STEEL

- Tipo de ranuras de inserción: Transversal
- Cantidad de ranuras de inserción: 4
- Ajuste de altura: 843 mm a 863 mm
- Dimensiones de ranuras de inserción: 600 x 400 mm
- Patas de altura ajustable: Sí
- Fondo: No

Código: 115085
GTIN 4015613730059

Juego guías de estante dcha.-izda.

STAINLESS STEEL



- Dimensiones de ranuras de inserción: 1/1 GN
- Cantidad de ranuras de inserción: 4
- Indicación importante: -
- Distancia entre los elementos de inserción: 80 mm
- Diseñado para: Horno de convección AT400

Código: 780002
GTIN 4015613661971

Chapa perforada 600x400-ALB

- Agujeros: Sí
- Material: Aluminio
  Recubrimiento antiadherente
- Grosor del material: 2 mm
- Indicación importante: -
- Borde: 4 lados
- Recubrimiento de silicona: No

Código: 100438
GTIN 4015613863504

Sujeto a modificaciones técnicas.

Horno de convección AT400 hum.

Productos complementarios

Bandeja de horno 600x400-ALB

• Material:	Recubrimiento antiadherente Aluminio
• Agujeros:	No
• Grosor del material:	2 mm
• Indicación importante:	-
• Borde:	4 lados
• Recubrimiento de silicona:	No

Código: 100439
GTIN 4015613863511

Placa de parrilla reversible EGR60400



• Material:	Recubierto Aluminio fundido
• Características:	Utilizable por ambos lados
• Diseño:	1 lado acanalado Cuadrado 1 lado liso

Código: 100437
GTIN 4015613863481

Bastidor inferior AT400-410

• Cantidad de ranuras de inserción:	4
• Color:	Plateado
• Material:	Acero inoxidable
• Tipo de ranuras de inserción:	Transversal
• Indicación importante:	-
• Diseñado para:	Horno de convección AT400 Horno de convección AT410-MDI

Código: 115088
GTIN 4015613874333