

Parrilla de VO a gas 600, A600



Descripción

Serie 600 - Aparatos de cocina de alta potencia que ocupan poco espacio gracias a su práctica construcción modular. Podrá diseñar y equipar su cocina conforme a sus necesidades. Aparatos de acero inoxidable 18/10 de alta calidad con una larga vida útil y en versión compacta.

Características

| | |
|--|--|
| • Tipo: | Aparato de sobremesa |
| • Material: | Acero inoxidable 18/10 |
| • Indicación importante: | - |
| • Potencia nominal: | 7,3 kW |
| • Tipo de gas: | Gas licuado Inyectores para gas natural incluidos |
| • Serie: | 600 |
| • Rejilla p. parrilla de altura ajustable: | Sí |
| • Incluye: | Piedras volcánicas para primer llenado |
| • Tipo de rejilla p. parrilla: | Parrilla en V (para carne) |
| • Cantidad zonas de calor: | 1 |
| • Modo de encendido: | Encendido piezoeléctrico |
| • Cantidad superficies de parrilla: | 1 |
| • Características: | Protección antisalpicaduras |
| • Medidas: | an. 600 x prof. 600 x al. 290 mm |
| • Peso: | 49 kg |

Parrilla de VO a gas 600, A600

Productos complementarios

Piedras volcánicas 7kg



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 310 x prof. 310 x al. 95 mm
- Peso: 7 kg

Código: 100611
GTIN 4015613182049

Subest. abierta 600, A600, BI, AI

CNS
18/10



- Patas de altura ajustable: Sí
- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Serie: 600
- Medidas: an. 600 x prof. 550 x al. 580 mm
- Peso: 16 kg

Código: 131926
GTIN 4015613310145

Subest. 600, A600, 1PP, BI

CNS
18/10



- Tope de la puerta intercambiable: Sí
- Patas de altura ajustable: Sí
- Tipo de montaje bajo encimera: Puerta oscilante
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Serie: 600
- Medidas: an. 600 x prof. 550 x al. 580 mm

Código: 131946
GTIN 4015613310176

Listón para conectar aparatos

- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 5 x prof. 530 x al. 15 mm
- Peso: 0,13 kg

Código: 132060
GTIN 4015613323787

Parrilla de VO a gas 600, A600

Productos complementarios

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613773353