

Centro lavado 700, A1200 pi. dcha.



Descripción

Características

- Cantidad de cubetas: 1
- Material: Acero inoxidable
- Medidas cubeta: an. 400 x prof. 500 x al. 250 mm
- Indicación importante: -
- Capacidad de la cubeta: 50 litro(s)
- Superficie de secado: Derecha
- Peto trasero: 40 mm
- Protección antisalpicaduras: No
- Grifo para fregadero: Ninguno
- Salida de agua: 1 1/2"
- Serie: -
- Tipo: Aparato de pie
- Características: Sesgado de 40 mm
Es posible colocar un lavavajillas debajo de la zona de secado
Patas de tubo cuadrado 40 x 40 mm
Acabado Scotch Brite
Disponibles en profundidad de 600 mm
- Disponible a petición:

► Continúa en la siguiente página

Centro lavado 700, A1200 pi. dcha.

- No incluido en el suministro: Sifón
- Incluye: -
- Patas de altura ajustable: Sí
- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Fondo: Sí
- Medidas: an. 1.200 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 26,8 kg



Centro lavado 700, A1200 pi. dcha. Productos complementarios

Grifo monomando 40L-3601B



- Tipo de grifo: Grifo monomando
- Diseño: Batería mezcladora
- Caudal a 3 bar: 40 l / min.
- Características: Prensaestopas reapretable
- Mangos: Cromo
- Instalación: Conexión para tubo de cobre 15 mm

Código: 400126
GTIN 4015613584034

Tubo vertical 44/247



- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 44 x prof. 44 x al. 247 mm
- Peso: 0,24 kg

Código: 306552
GTIN 4015613721354

Sifón SPB10



- Diseñado para: Centros lavado con 1 pila
Fregaderos con 1 pila
- Material: Plástico
- Conexión: DN 40
- Indicación importante: -
- Conexión del aparato: Sí
- Peso: 1 kg

Código: 306557
GTIN 4015613885650