

Carro para bandejas TT1600



- ▶ Con capacidad para hasta 16 bandejas
- ✓ 2 x 8 ranuras para bandejas (500 x 360 mm)

- ▶ Diseñado para:
- ✓ Bandejas en formato estándar para comedores (443 x 343 mm)
- ✓ Recipientes 1/1 GN (no para fuentes GN)



- ▶ El complemento perfecto:
- ✓ Bandeja KN45350-HG

Descripción

Carro de transporte versátil con 16 ranuras para transportar recipientes 1/1 GN cargados o recoger bandejas en formato estándar para comedores.

Características

• Uso por ambos lados:	Sí
• Superficie de apoyo:	Sí, con barandilla
• Estado de suministro:	Juego de montaje (montaje fácil)
• Ruedas:	4 ruedas giratorias, 2 con freno
• Diámetro ruedas:	125 mm
• Con asa(s):	Sí
• Material:	Acero inoxidable al cromo níquel
• Indicación importante:	-
• Características:	-
• Incluye:	-
• Capacidad de carga total máx.:	48 kg
• Diseño:	Soportes para bandejas
• Campo de utilización:	Transportar Recoger
• Parachoques:	4 unidades, plástico
• Cantidad de ranuras de inserción:	16
• Distancia entre los elementos de inserción:	145 mm

▶ Continúa en la siguiente página

Carro para bandejas TT1600

- Dimensiones de ranuras de inserción: 500 x 360 mm
- Diseñado para: Recipientes 1/1 GN (no para fuentes GN)
Bandejas estandarizadas de cantina (443 x 343 mm)
an. 775 x prof. 530 mm
- Medidas superficie: 150 mm
- Altura barandilla protectora: an. 925 x prof. 620 x al. 1.700 mm
- Medidas: 38 kg
- Peso:



Carro para bandejas TT1600

Productos complementarios

Bandeja KN45350-HG



- Color: Gris claro
- Acabado de la superficie de colocación: Estructurado
- Apilable: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí
- Características: -
- Material: Plástico (polipropileno)

Código: 701054
GTIN 4015613695310