

Radiador W3000 E

▶ Para uso en interior y exterior



▶ Tubos calefactores: 2 x 1,5kW

▶ Incluye:

- ✓ 1 mando a distancia
- ✓ 1 soporte de pared para un fácil montaje: inclinable hasta 90°



Descripción

La fuente de calor ideal para interiores y exteriores. Con su alta potencia radiante, los tubos calefactores por infrarrojos producen un calor inmediato y agradable.

Características

• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Cable:	Salida en la parte trasera del calefactor Longitud 1,8 metros
• Tubos calentadores:	2 x 1,5 kW
• Potencia nominal:	3 kW 230 V 50/60 Hz
• Índice de protección:	IP54
• Fuente de calor:	Tubo(s) calentador(es) por infrarrojos
• Aplicable en:	Interior y exterior
• Diseño:	Montaje sobre pared
• Incluye:	1 mando a distancia 1 Soporte mural para un montaje simple: inclinable hasta 90°
• Cantidad niveles de calefacción:	2
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Características:	-
• Material:	Aluminio
• Indicación importante:	-
• Indicador digital:	Sí

▶ Continúa en la siguiente página



Radiador W3000 E

- Medidas: an. 1.050 x prof. 200 x al. 100 mm
- Peso: 2,2 kg



Radiador W3000 E

Productos complementarios

Tubo de calefacción infrarrojo 1500W



- Diseño: Tubos calentadores por infrarrojos, derecha
- Potencia térmica: 1500 W
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 12 x prof. 340 x al. 12 mm
- Peso: 0,08 kg

Código: 825217
GTIN 4015613660219

Tubo de calefacción infrar. 1500W, izda.



- Potencia térmica: 1500 W
- Indicación importante: -
- Diseño: Tubos calentadores por infrarrojos, izquierda
- Medidas: an. 12 x prof. 340 x al. 12 mm
- Peso: 0,06 kg

Código: 825218
GTIN 4015613660226

Soporte de estufa W3000



- Material: Acero
Esmaltado
- Diseño: Para fijación a un tubo cuadrado, tamaño: desde 20 x 20 mm hasta 40 x 40 mm
Para fijación a un tubo redondo, tamaño: Ø 20 mm hasta 40 mm
- Indicación importante: Solo adecuado para montaje horizontal

Código: 825222
GTIN 4015613693101