

Cocina eléctrica 900, A900, 4F, HE



- ▶ 4 zonas de cocción
- ✓ Potencia de cada zona de cocción: 4kW
- ✓ Medidas de cada zona de cocción: 300 x 300mm



- ▶ Horno eléctrico
- ✓ Potencia: 5,6kW
- ✓ Formato: 2/1 GN
- ✓ Medidas: an. 655 x prof. 550 x al. 300mm



- ▶ Manejo sencillo: botones de control especialmente grandes con buen agarre y etiquetado claramente legible

Descripción

Gracias a su robusto diseño de acero inoxidable CNS 18/10 de alta calidad, la serie 900 Master es la elección ideal para las cocinas profesionales modernas con elevados requisitos. De calidad superior, flexible y potente.

Características

• Rango de temperatura:	70 °C a 300 °C
• Potencia nominal:	21,6 kW 400 V 50/60 Hz
• Tipo:	Aparato de pie
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Indicación importante:	-
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Características:	-
• Disposición de superficies de cocción:	4 x 4 kW
• Dimensiones de superficies de cocción:	300 x 300 mm
• Tipo de horno:	Eléctrico
• Incluye:	-
• Serie:	900
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Potencia nominal del horno:	5,6 kW
• Gastronorm:	2/1 GN
• Tipo de superficies de cocción:	Eléctrico

▶ Continúa en la siguiente página

Cocina eléctrica 900, A900, 4F, HE

- Medidas horno: an. 655 x prof. 550 x al. 300 mm
- Número de superficies de cocción: 4
- Ajuste de altura: 900 mm a 950 mm
- Medidas: an. 800 x prof. 900 x al. 900 mm
- Peso: 125,2 kg



Cocina eléctrica 900, A900, 4F, HE

Productos complementarios

Ruedas 4S900



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 100 kg
- Material: Plástico
Recubrimiento de goma
- Indicación importante: -

Código: 295088
GTIN 4015613680804

Bandeja 2/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Capacidad: 6,9 litro(s)

Código: A101181
GTIN 4015613271699

Bandeja 2/1GN, 40 mm

CNS 18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101182
GTIN 4015613271705

Bandeja 2/1GN, 65 mm

CNS 18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101183
GTIN 4015613271712

Cocina eléctrica 900, A900, 4F, HE

Productos complementarios

Termómetro D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigoríficas
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043
GTIN 4015613664255

Manoplas de cocina 300



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500510
GTIN 4015613735467

Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500511
GTIN 4015613735474

Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500512
GTIN 4015613735481

Cocina eléctrica 900, A900, 4F, HE

Productos complementarios

Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500513
GTIN 4015613735498

Barandilla de cocina 900-800



- Material: Acero inoxidable
- Capacidad de carga máx.: 15 kg
- Profundidad de la superficie de apoyo: 60 mm
- Incluye: 1 plantilla de perforación
Material de fijación
- Indicación importante: Juego de montaje

Código: 295201
GTIN 4015613850269