

Freidora eléctrica, 2 cubetas



- ▶ 2 cubetas
 - ✓ Contenido de cada cubeta: 20litros
- ▶ 2 cestas
 - ✓ Medidas (de cada cámara): an. 290 x prof. 450 x al. 115mm
- ▶ Recipiente de recogida de grasa
- ▶ Manejo sencillo: botones de control especialmente grandes con buen agarre y etiquetado claramente legible

Descripción

Gracias a su robusto diseño de acero inoxidable CNS 18/10 de alta calidad, la serie 900 Master es la elección ideal para las cocinas profesionales modernas con elevados requisitos. De calidad superior, flexible y potente.

Características

• Medidas cesta:	an. 290 x prof. 450 x al. 115 mm
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Tipo:	Aparato de pie
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Potencia nominal:	34,8 kW 400 V 50/60 Hz
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Indicación importante:	-
• Serie:	900
• Color:	Plateado
• Cantidad de cubetas:	2
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Capacidad de la cubeta:	20 litro(s)
• Cantidad de cestas:	2
• Grifo de descarga de grasa:	Sí
• Control:	Muletilla
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Patas de altura ajustable:	Sí

▶ Continúa en la siguiente página

Freidora eléctrica, 2 cubetas

- Características:
 - Tipo de montaje bajo encimera:
 - Ajuste de altura:
 - Medidas:
 - Peso:
- Puerta oscilante
900 mm a 950 mm
an. 800 x prof. 900 x al. 900 mm
88,8 kg



Freidora eléctrica, 2 cubetas

Productos complementarios

Depósito colector de grasa 12L



- Capacidad: 12 litro(s)
- Características: Cubierta para la descarga
Bloqueo de la tapa durante el transporte
Borde de la base alzado con orificios para la circulación de aire
Conexión de seguridad entre la tapa y el cubo
Asa termorresistente adicional para el vaciado

Código: A150460V
GTIN 4015613274096

Filtro para aceite de freír



- Margen de temperaturas hasta: 190 °C
- Material: Tejido especial
- Lavable: Hasta 40 °C
- Indicación importante: No secar en secadora
- Medidas: an. 250 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 0,52 kg

Código: A101999
GTIN 4016098100986

Termómetro A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 300 mm
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable
- Rango de temperatura: 10 °C a 300 °C
- Diseño: Análogo
- Con sensor de temperatura: Sí
- Diseñado para: Freidoras

Código: 292046
GTIN 4015613633152

Ruedas 4S900



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 100 kg
- Material: Plástico
Recubrimiento de goma
- Indicación importante: -

Código: 295088
GTIN 4015613680804

Freidora eléctrica, 2 cubetas

Productos complementarios

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Salero 300



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)
- Diseño: Con tapa de rosca
- Material: Aluminio
- Indicación importante: -
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar

Código: 680654
GTIN 4015613758374

Salero 650



- Diseño: Con tapa de rosca
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar
Harina
- Capacidad: 650 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)

Código: 680655
GTIN 4015613762043

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176

Freidora eléctrica, 2 cubetas

Productos complementarios

Barandilla de cocina 900-800

STAINLESS
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Capacidad de carga máx.: 15 kg
- Profundidad de la superficie de apoyo: 60 mm
- Incluye: 1 plantilla de perforación
Material de fijación
- Indicación importante: Juego de montaje

Código: 295201
GTIN 4015613850269