

Carro bañomaría WB3110



- ▶ Cubeta: 3 x 1/1 GN, 200mm de profundidad
- ✓ Calentador por agua
- ✓ Zonas de calentamiento regulables por separado



- ▶ Grifo de descarga de agua

Descripción

El bufé móvil: transporte platos y manténgalos calientes con toda comodidad. Permite servir un bufé caliente completo rápidamente y de una sola vez.

Características

• Potencia nominal:	2,1 kW 230 V 50-60 Hz
• Cantidad de cubetas:	3
• Rango de temperatura:	30 °C a 90 °C
• Control:	Electrónico
	Muletilla
• Índice de protección:	IP24
• Dimensiones de la cubeta, formato GN:	3 x 1/1 GN
• Grifo de salida de agua:	Sí
• Luz indicadora:	Pre calentamiento
	Encendido/apagado
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	Sí
• Regulación de la temperatura:	Continua
• Estado de suministro:	Montado
• Ruedas:	4 ruedas giratorias, 2 con freno
• Profundidad cubeta GN máx.:	200 mm
• Tipo de calentamiento:	Calentamiento por agua
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí

▶ Continúa en la siguiente página

Carro bañomaría WB3110

• Termostato:	Sí
• Diámetro ruedas:	125 mm
• Longitud cable:	1,7 m
• Tipo cable de conexión:	Cable en espiral
• Parachoques:	-
• No incluido en el suministro:	Cubeta GN
• Fondo:	Medidas: 600 x 1135 x 370 mm (an. x prof. x al.)
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Indicación importante:	-
• Medidas:	an. 655 x prof. 1.300 x al. 910 mm
• Peso:	54 kg



Carro bañomaría WB3110

Productos complementarios

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613773339