

Cocina a gas 6F, HE 2/1GN, NS



▶ 6 zonas de cocción

- ✓ 1 x 3,5kW
- ✓ 2 x 5kW
- ✓ 3 x 8kW



▶ Horno eléctrico

- ✓ Potencia: 5,6kW
- ✓ Formato: 2/1 GN
- ✓ Medidas: an. 655 x prof. 550 x al. 300mm

▶ Armario neutro

- ✓ Medidas: an. 345 x prof. 835 x al. 470mm

Descripción

Gracias a su robusto diseño de acero inoxidable CNS 18/10 de alta calidad, la serie 900 Master es la elección ideal para las cocinas profesionales modernas con elevados requisitos. De calidad superior, flexible y potente.



▶ Rendimiento óptimo mediante quemadores de doble círculo



▶ Fácil de limpiar

- ✓ Pozillos de quemador con bandeja de goteo extraíble

Características

- Potencia nominal del horno: 5,6 kW | 400 V | 3 NAC
- Rango de temperatura: 70 °C a 300 °C
- Tipo: Aparato de pie
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Tipo de gas: Gas natural H (20 mbar)
Inyectores para gas licuado (50 mbar) e inyectores de gas natural L (20 mbar) incluidos
- Quemador de gas: Fogones con dos circuitos
- Indicación importante: -
- Potencia nominal: 37,5 kW
- Patas de altura ajustable: Sí
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Modo de encendido: Encendido manual
- Características: Fogones con bandeja de recogida extraíble
- Disposición de superficies de cocción: 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Incluye: -
- Serie: 900
- Tipo de horno: Eléctrico

▶ Continúa en la siguiente página

Cocina a gas 6F, HE 2/1GN, NS

- Modo de funcionamiento: Eléctrico / gas
- Tipo de superficies de cocción: Gas
- Número de superficies de cocción: 6
- Medidas horno: an. 655 x prof. 550 x al. 300 mm
- Tipo de montaje bajo encimera: Puerta oscilante
- Medidas subestructura: an. 345 x prof. 835 x al. 470 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Ajuste de altura: 900 mm a 950 mm
- Medidas: an. 1.200 x prof. 900 x al. 900 mm
- Peso: 186,6 kg



Cocina a gas 6F, HE 2/1GN, NS

Productos complementarios

Placa de parrilla 900-R



- Modelo superficie de asado: Ranurada
- Con canal recoge grasas: Sí
- Material: Hierro fundido
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 390 x prof. 390 x al. 17 mm
- Peso: 10,6 kg

Código: 296051
GTIN 4015613676920

Plancha 900-G



- Modelo superficie de asado: Lisa
- Con canal recoge grasas: Sí
- Material: Hierro fundido
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 390 x prof. 390 x al. 19 mm
- Peso: 10,8 kg

Código: 296056
GTIN 4015613676937

Tapa de quemador para ollas pequeñas



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 260 x prof. 260 x al. 18 mm
- Peso: 0,3 kg

Código: 296086
GTIN 4015613676906

Ruedas 4S900



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 100 kg
- Material: Plástico
Recubrimiento de goma
- Indicación importante: -

Código: 295088
GTIN 4015613680804

Cocina a gas 6F, HE 2/1GN, NS

Productos complementarios

Bandeja 2/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Capacidad: 6,9 litro(s)

Código: A101181
GTIN 4015613271699

Bandeja 2/1GN, 40 mm

CNS 18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101182
GTIN 4015613271705

Bandeja 2/1GN, 65 mm

CNS 18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101183
GTIN 4015613271712

Termómetro D3000 KTP

STAINLESS STEEL



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigoríficas
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043
GTIN 4015613664255

Cocina a gas 6F, HE 2/1GN, NS

Productos complementarios

Manoplas de cocina 300



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500510
GTIN 4015613735467

Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500511
GTIN 4015613735474

Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500512
GTIN 4015613735481

Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500513
GTIN 4015613735498

Cocina a gas 6F, HE 2/1GN, NS

Productos complementarios

Barandilla de cocina 900-1200

STAINLESS
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Capacidad de carga máx.: 15 kg
- Profundidad de la superficie de apoyo: 60 mm
- Incluye: 1 plantilla de perforación
Material de fijación
- Indicación importante: Juego de montaje

Código: 295203
GTIN 4015613850283