

Lavavajillas de cúpula DS 500 SR



- ▶ Rendimiento máx. por hora: 60 cestas
- ▶ Tiempo de funcionamiento: 60 / 120 / 180 segundos



- ▶ Sistema de elevación ELS
 - ✓ Sistema de elevación patentado
 - ✓ Menos esfuerzo y mayor seguridad

Descripción



Características

• Patas de altura ajustable:	Sí
• Altura de vasos máx.:	440 mm
• No incluido en el suministro:	Mesa de entrada/salida
• Potencia nominal:	8,7 kW 400 V 50 Hz
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Calefacción del calentador de agua:	8 kW
• Calefacción del tanque:	2,5 kW
• Salida de agua:	Ø 28 mm
• Protección de marcha en seco:	Sí
• Luz indicadora:	Encendido/apagado Precalentamiento Bombeo de extracción Programas I / II / III / funcionamiento continuo Funcionamiento automático
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Bomba de desagüe:	No
• Descalcificador de agua:	No



- ▶ Bomba DuoFlo (reducción de pérdidas de bombeo)
- ▶ Sistema de ahorro de energía (el calentador solo actúa cuando es necesario)
- ▶ Sistema de desagüe EDS
- ▶ Depósito plano con filtro de gran tamaño
 - ✓ Depósito de doble pared

▶ Continúa en la siguiente página

Lavavajillas de cúpula DS 500 SR

- Bomba dosificadora de abrillantador: Sí
- Interruptor de puerta: Sí
- Bomba dosificadora de detergente: No
- Medidas cesta: 500 x 500 mm
- Rendimiento máx. por hora: 60 cestas
- Enjuague en frío: No
- Pared doble: No
- Capacidad del tanque: 22 litro(s)
- Presión del agua: 2 - 4 bar
- Entrada de agua: G 3/4"
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Altura con cúpula abierta: 2055 - 2120 mm
- Ajuste de altura: 1535 mm a 1600 mm
- Termostato de seguridad: Sí
- Autolimpieza: Sí
- Ciclo de lavado: 60 / 120 / 180 segundos
- Altura de platos máx.: 440 mm
- Cantidad de programas de lavado: 4
- Temperatura del agua entrada: 55 °C
- Consumo de agua con 2 bar: 2,4 litros / ciclo de lavado
- Características: Sistema de elevación ELS (sistema de elevación óptimo con poco esfuerzo)
Bomba DuoFlo (menos pérdidas de bombeo)
Sistema de ahorro de energía (la caldera funciona solo cuando es necesario)
Sistema de desagüe EDS
Tanque plano con gran tamiz filtrante
Montaje en fila o en esquina
Tanque de doble pared
- Cubierta con función de arranque automática: Sí
- Incluye: 1 cesta universal
2 cestas para vasos
1 cesta para cubiertos
Anillos de sellado de repuesto para el tubo flexible de entrada
1 tubo flexible de salida de agua
1 tubo de toma de agua
- Medidas: an. 725 x prof. 955 x al. 1.535 mm
- Peso: 98,5 kg



Lavavajillas de cúpula DS 500 SR

Productos complementarios

Cesta universal 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Vasos, Tazas

Código: 5301
GTIN 4015613653952

Cesta para cubiertos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Cubiertos
- Indicación importante: -

Código: 5302
GTIN 4015613653969

Cesta para platos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Dedos
- Apto para: Bandejas, Platos

Código: 5303
GTIN 4015613653976

Cesta para cubiertos, 8 compartimentos



- Material: Plástico
- Apilable: Sí
- Indicación importante: -
- Características: -
- Dimensiones cesta: 430 x 210 mm
- Cantidad compartimentos: 8
- Color: Marrón

Código: 5305
GTIN 4015613653990

Lavavajillas de cúpula DS 500 SR

Productos complementarios

Cesta para copas, 16 com.



- Tamaño compartimento: 111 x 111 mm
- Altura interior: 83 mm
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Características: -
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm

Código: 5316
GTIN 4015613654652

Cesta para copas, 25 com.



- Tamaño compartimento: 89 x 89 mm
- Altura interior: 123 mm
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Características: -
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm

Código: 5327
GTIN 4015613654720

Cesta para copas, 36 com.



- Tamaño compartimento: 73 x 73 mm
- Altura interior: 166 mm
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Características: -
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm

Código: 5339
GTIN 4015613654829

Cesta para copas, 49 com.



- Tamaño compartimento: 62 x 62 mm
- Altura interior: 207 mm
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Características: -
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm

Código: 5353
GTIN 4015613654904

Lavavajillas de cúpula DS 500 SR

Productos complementarios

Pulidora de vasos



- Cantidad cabezas de pulido: 5
- Potencia nominal: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Tipo de pulimento/secado: Rodillos limpiadores de microfibra con ventilación de aire caliente
- Características: Rodillos limpiadores de microfibra extraíbles
- Incluye: -

Código: 109470
GTIN 4015613455624

Carro para cestas de lavado ASP700



- Uso por ambos lados: Sí
- Diseñado para: Cestas de lavado de 500 x 500 mm
- Superficie de apoyo: No
- Características: Armazón de tubo cuadrado 25 x 25 mm
Con seguro para las cestas en la parte delantera y en la trasera
- Incluye: -

Código: 300147
GTIN 4015613709178

Mesa de preaclorado DS-R1BAS



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Capacidad de la cubeta: 50 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 500 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Izquierda
- Salida de agua: 1 1/2"
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí

Código: 109743
GTIN 4015613735979

Mesa de salida DS-700R



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí
- Altura protección anti salpicaduras: 110 mm
- Lado de montaje del lavavajillas: Derecha
- Con hueco para vaciar restos: No

Código: 109746
GTIN 4015613730394

Lavavajillas de cúpula DS 500 SR

Productos complementarios

Mesa de preaclarado DS-LI1B

STAINLESS
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Capacidad de la cubeta: 50 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 500 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Derecha
- Salida de agua: 1 1/2"
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí

Código: 109740
GTIN 4015613735955

Mesa de preaclarado DS-R1B

STAINLESS
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Capacidad de la cubeta: 50 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 500 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Izquierda
- Salida de agua: 1 1/2"
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí

Código: 109741
GTIN 4015613735962

Mesa de preaclarado DS-LI1BAS

STAINLESS
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Capacidad de la cubeta: 50 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 500 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Derecha
- Salida de agua: 1 1/2"
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí

Código: 109742
GTIN 4015613730387

Mesa de salida DS-700LI

STAINLESS
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí
- Altura protección anti salpicaduras: 110 mm
- Lado de montaje del lavavajillas: Izquierda
- Con hueco para vaciar restos: No

Código: 109745
GTIN 4015613735986

Lavavajillas de cúpula DS 500 SR

Productos complementarios

Mesa de salida DS-1200R

STAINLESS
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí
- Altura protección anti salpicaduras: 110 mm
- Lado de montaje del lavavajillas: Derecha
- Con hueco para vaciar restos: No

Código: 109749
GTIN 4015613735993

Bomba dosificadora de detergente LWG600



- Potencia nominal: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Color: Gris
- Diseño: Montaje sobre pared
- Corriente volumétrica: 0,1 r/H a 6 r/H
- Dosificación de detergente: Control por valores guía
- Incluye: 1 juego de conexión
- Material: Plástico

Código: 109547
GTIN 4015613506517

Abrillantador F10L



- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Capacidad: 10 litros

Código: 173272
GTIN 4015613767901

Mesa de preclarado DS-LI1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Capacidad de la cubeta: 40 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 400 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Derecha
- Salida de agua: 1 1/2"
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí

Código: 109940
GTIN 4015613771007

Lavavajillas de cúpula DS 500 SR

Productos complementarios

Mesa de preaclarado DS-RE1B SKE



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Capacidad de la cubeta: 40 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 400 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Izquierda
- Salida de agua: 1 1/2"

Código: 109960
GTIN 4015613785158

Descalcificador de agua WEH1600



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 35 °C
- Color: Blanco

Código: 109952
GTIN 4015613797762

Descalcificador de agua WEH1500



- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada desde: 1 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Color: Gris
- Indicación importante: -

Código: 109901
GTIN 4015613800974

Juego de bomba de desagüe LPS50-1



- Material: Plástico
- Juego compuesto por: Tubos flexibles de conexión
1 bomba
- Potencia nominal: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Diseñado para: Lavavajillas de capota DS 500 SR
Lavavajillas de capota DS 500
- Indicación importante: -

Código: 109347
GTIN 4015613878355