


## Lavavajillas de cúpula DS 500



- ▶ Rendimiento máx. por hora: 60 cestas
- ▶ Tiempo de funcionamiento: 60 / 120 / 180 segundos



- ▶ Sistema de elevación ELS
  - ✓ Sistema de elevación patentado
  - ✓ Menos esfuerzo y mayor seguridad



### Descripción

Higiénico y económico: este lavavajillas de cúpula optimizado impresiona con un innovador sistema de desagüe, un sistema de caldera de bajo consumo, una eficiente bomba DuoFlo y un sistema de elevación fácil de usar.

### Características

• Altura de platos máx.:	440 mm
• No incluido en el suministro:	Mesa de entrada/salida
• Potencia nominal:	6,7 kW   400 V   50 Hz
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Calefacción del calentador de agua:	6 kW
• Calefacción del tanque:	2,5 kW
• Salida de agua:	Ø 28 mm
• Protección de marcha en seco:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Bomba de desagüe:	No
• Descalcificador de agua:	No
• Bomba dosificadora de abrillantador:	Sí
• Interruptor de puerta:	Sí
• Bomba dosificadora de detergente:	No
• Medidas cesta:	500 x 500 mm
• Ciclo de lavado:	60 / 120 / 180 segundos
• Rendimiento máx. por hora:	60 cestas



- ▶ Bomba DuoFlo (reducción de pérdidas de bombeo)
- ▶ Sistema de ahorro de energía (el calentador solo actúa cuando es necesario)
- ▶ Sistema de desagüe EDS
- ▶ Depósito plano con filtro de gran tamaño
- ▶ Depósito de doble pared

▶ Continúa en la siguiente página

## Lavavajillas de cúpula DS 500

• Autolimpieza:	No
• Enjuague en frío:	No
• Pared doble:	No
• Capacidad del tanque:	22 litro(s)
• Presión del agua:	2 - 4 bar
• Entrada de agua:	G 3/4"
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Indicación importante:	-
• Ajuste de altura:	1535 mm a 1600 mm
• Termostato de seguridad:	Sí
• Altura de vasos máx.:	440 mm
• Altura con cúpula abierta:	2055 - 2120 mm
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Luz indicadora:	Encendido/apagado Precalentamiento Bombeo de extracción Programas I / II / III / funcionamiento continuo Funcionamiento automático
• Cantidad de programas de lavado:	4
• Temperatura del agua entrada:	55 °C
• Consumo de agua con 2 bar:	2,4 litros / ciclo de lavado
• Características:	Sistema de elevación ELS (sistema de elevación óptimo con poco esfuerzo) Bomba DuoFlo (menos pérdidas de bombeo) Sistema de ahorro de energía (la caldera funciona solo cuando es necesario) Sistema de desagüe EDS Tanque plano con gran tamiz filtrante Montaje en fila o en esquina Tanque de doble pared
• Cubierta con función de arranque automática:	Sí
• Incluye:	1 cesta universal 2 cestas para vasos 1 cesta para cubiertos Anillos de sellado de repuesto para el tubo flexible de entrada 1 tubo flexible de salida de agua 1 tubo de toma de agua
• Medidas:	an. 725 x prof. 955 x al. 1.535 mm
• Peso:	98,5 kg



## Lavavajillas de cúpula DS 500

### Productos complementarios

#### Cesta universal 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Vasos  
Tazas

Código: 5301  
GTIN 4015613653952

#### Cesta para cubiertos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Cubiertos
- Indicación importante: -

Código: 5302  
GTIN 4015613653969

#### Cesta para platos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Dedos
- Apto para: Bandejas  
Platos

Código: 5303  
GTIN 4015613653976

#### Cesta para cubiertos, 8 compartimentos



- Material: Plástico
- Apilable: Sí
- Indicación importante: -
- Características: -
- Dimensiones cesta: 430 x 210 mm
- Cantidad compartimentos: 8
- Color: Marrón

Código: 5305  
GTIN 4015613653990

## Lavavajillas de cúpula DS 500

### Productos complementarios

#### Cesta para copas, 16 com.



- Tamaño compartimento: 111 x 111 mm
- Altura interior: 123 mm
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Características: -
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm

Código: 5318  
GTIN 4015613654669

#### Cesta para copas, 25 com.



- Tamaño compartimento: 89 x 89 mm
- Altura interior: 166 mm
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Características: -
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm

Código: 5328  
GTIN 4015613654768

#### Cesta para copas, 36 com.



- Tamaño compartimento: 73 x 73 mm
- Altura interior: 207 mm
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Características: -
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm

Código: 5340  
GTIN 4015613654836

#### Bomba dosificadora de detergente LWG600



- Potencia nominal: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Color: Gris
- Diseño: Montaje sobre pared
- Corriente volumétrica: 0,1 r/H a 6 r/H
- Dosificación de detergente: Control por valores guía
- Incluye: 1 juego de conexión
- Material: Plástico

Código: 109547  
GTIN 4015613506517

## Lavavajillas de cúpula DS 500

### Productos complementarios

#### Pulidora de vasos



- Cantidad cabezas de pulido: 5
- Potencia nominal: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Tipo de pulimento/secado: Rodillos limpiadores de microfibra con ventilación de aire caliente
- Características: Rodillos limpiadores de microfibra extraíbles
- Incluye: -

Código: 109470  
GTIN 4015613455624

#### Carro para cestas de lavado ASP700



- Uso por ambos lados: Sí
- Diseñado para: Cestas de lavado de 500 x 500 mm
- Superficie de apoyo: No
- Características: Armazón de tubo cuadrado 25 x 25 mm  
Con seguro para las cestas en la parte delantera y en la trasera
- Incluye: -

Código: 300147  
GTIN 4015613709178

#### Mesa de preaclarado DS-R1BAS



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Capacidad de la cubeta: 50 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 500 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Izquierda
- Salida de agua: 1 1/2"
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí

Código: 109743  
GTIN 4015613735979

#### Mesa de salida DS-700R



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí
- Altura protección anti salpicaduras: 110 mm
- Lado de montaje del lavavajillas: Derecha
- Con hueco para vaciar restos: No

Código: 109746  
GTIN 4015613730394

## Lavavajillas de cúpula DS 500

### Productos complementarios

#### Mesa de preclarado DS-LI1B

STAINLESS  
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Capacidad de la cubeta: 50 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 500 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Derecha
- Salida de agua: 1 1/2"
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí

Código: 109740  
GTIN 4015613735955

#### Mesa de preclarado DS-R1B

STAINLESS  
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Capacidad de la cubeta: 50 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 500 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Izquierda
- Salida de agua: 1 1/2"
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí

Código: 109741  
GTIN 4015613735962

#### Mesa de preclarado DS-LI1BAS

STAINLESS  
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Capacidad de la cubeta: 50 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 500 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Derecha
- Salida de agua: 1 1/2"
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí

Código: 109742  
GTIN 4015613730387

#### Mesa de salida DS-700LI

STAINLESS  
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí
- Altura protección anti salpicaduras: 110 mm
- Lado de montaje del lavavajillas: Izquierda
- Con hueco para vaciar restos: No

Código: 109745  
GTIN 4015613735986

## Lavavajillas de cúpula DS 500

### Productos complementarios

#### Mesa de salida DS-1200R

STAINLESS  
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí
- Altura protección anti salpicaduras: 110 mm
- Lado de montaje del lavavajillas: Derecha
- Con hueco para vaciar restos: No

Código: 109749  
GTIN 4015613735993

#### Abrillantador F10L



- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Capacidad: 10 litros

Código: 173272  
GTIN 4015613767901

#### Mesa de preclarado DS-LI1B SKE

STAINLESS  
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Capacidad de la cubeta: 40 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 400 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Derecha
- Salida de agua: 1 1/2"
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí

Código: 109940  
GTIN 4015613771007

#### Mesa de preclarado DS-RE1B SKE

STAINLESS  
STEEL



- Ajuste de altura: 860 mm a 930 mm
- Capacidad de la cubeta: 40 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 400 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Izquierda
- Salida de agua: 1 1/2"

Código: 109960  
GTIN 4015613785158

## Lavavajillas de cúpula DS 500

### Productos complementarios

#### Descalcificador de agua WEH1600



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 35 °C
- Color: Blanco

Código: 109952  
GTIN 401561379762

#### Descalcificador de agua WEH1500



- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada desde: 1 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Color: Gris
- Indicación importante: -

Código: 109901  
GTIN 4015613800974

#### Juego de bomba de desagüe LPS50-1



- Material: Plástico
- Juego compuesto por: Tubos flexibles de conexión  
1 bomba
- Potencia nominal: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Diseñado para: Lavavajillas de capota DS 500 SR  
Lavavajillas de capota DS 500
- Indicación importante: -

Código: 109347  
GTIN 4015613878355