

Calentador para buffet I2WL800



- ▶ Doble efecto de calentamiento
- ✓ 2 lámparas de infrarrojos, regulables por separado
- ✓ 2 placas de calentamiento de vitrocerámica, regulables por separado



- ▶ Potencia por fuente de calor
- ✓ 0,25 kW



- ▶ Medidas de las placas de calentamiento
- ✓ an. 320 x prof. 530 mm

Descripción

Doble efecto de calentamiento: las lámparas de infrarrojos regulables por separado y las placas de calentamiento de vitrocerámica mantienen la comida caliente a la temperatura ajustada.

Características

• Material:	Acero inoxidable Plexiglas
• Material superficie placa calentadora:	Vidrio-cerámica
• Tip de la fuente de calor:	Bombilla/s de infrarrojos
• Cantidad de fuentes de calor:	2
• Indicación importante:	-
• Rango de temperatura:	30 °C a 85 °C
• Ancho placa calentadora:	320 mm
• Fuentes de calor conmutables por separado:	Sí
• Profundidad placa calentadora:	530 mm
• Potencia de cada fuente de calor:	0,25 kW
• Diseño:	Con placa(s) calentadora(s)
• Placa calentadora apta para recipientes GN:	2 x 1/1 GN
• Protector:	Sí
• Cantidad zonas de calor:	2
• Altura libre:	300 mm
• Patas de altura ajustable:	No

▶ Continúa en la siguiente página

Calentador para buffet I2WL800

- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Características: -
- Estado de suministro: Montado
- Incluye: 2 bombillas de infrarrojos (0,25 kW), color del vidrio: Rojo
- Potencia nominal: 0,8 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Zonas de calentamiento de regulación individual: Sí
- Medidas: an. 740 x prof. 565 x al. 570 mm
- Peso: 14 kg



Calentador para buffet I2WL800

Productos complementarios

Bombilla de infrarrojos IWL250D-W



- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Vidrio
Metal
- Indicación importante: -
- Diseño: Infrarrojos
Philips Incandescent 230-250 V BR125
Color del vidrio: Transparente

Código: 114277
GTIN 4015613715131