

## Cocina eléctrica 700, 4 F, EBO



- ▶ 4 zonas de cocción
- ✓ Superficie de cocción SCHOTT CERANE®
- ✓ Medidas de las zonas de cocción: Ø 210 mm
- ✓ 4 x 2,3kW



- ▶ Horno multifunción
- ✓ Función: convección
- ✓ Volumen: 58 litros
- ✓ Gastronorm: 1/1 GN

### Descripción

Serie 700 Classic: sencillamente indestructible y pensada hasta el mínimo detalle. Esta serie profesional de acero robusto al cromo-níquel 18/10 constituye la base de todas las cocinas comerciales. Los equipos son fiables, fáciles de usar y de alto rendimiento. Además, su diseño modular permite adaptarlos a los requisitos específicos.

### Características

• Rango de temperatura:	100 °C a 300 °C
• Tipo:	Aparato de pie
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Medidas campo de cristal:	an. 745 x prof. 550 mm
• Potencia nominal:	12,85 kW   400 V   50 Hz
• Indicación importante:	-
• Cantidad de ranuras de inserción:	3
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Distancia entre los elementos de inserción:	90 mm
• Características:	-
• Material del interior:	Acero inoxidable
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Disposición de superficies de cocción:	4 x 2,3 kW
• Funciones de horno:	Convección
• Dimensiones de superficies de cocción:	4 x Ø 210 mm
• Material superficie de cocción:	SCHOTT CERAN®
• Tipo de horno:	Eléctrico

▶ Continúa en la siguiente página

## Cocina eléctrica 700, 4 F, EBO

- Incluye: -
- Capacidad del horno: 58 litro(s)
- Serie: 700
- Potencia nominal del horno: 3,6 kW
- Modo de funcionamiento: Eléctrico
- Gastronorm: 1/1 GN
- Tipo de superficies de cocción: Vitrocerámica
- Medidas horno: an. 535 x prof. 370 x al. 290 mm
- Número de superficies de cocción: 4
- Características del horno: -
- Extracción de vahos: Sí
- Horno multifunción: Sí
- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Medidas: an. 800 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 83,2 kg



## Cocina eléctrica 700, 4 F, EBO

### Productos complementarios

#### GN rejilla 1/1, CNS

CNS  
18/10



- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Medidas: an. 325 x prof. 530 x al. 10 mm
- Peso: 0,95 kg

Código: A101091  
GTIN 4016098175250

#### Bandeja 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101185  
GTIN 4015613271729

#### Bandeja 1/1GN, 40 mm

CNS  
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101186  
GTIN 4015613271736

#### Bandeja 1/1GN, 65 mm

CNS  
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101187  
GTIN 4015613271743

## Cocina eléctrica 700, 4 F, EBO

### Productos complementarios

#### Plancha



- Gastronorm: 1/1 GN
- Modelo superficie de asado: Con rombos
- Con canal recoge grasas: Sí
- Material: Aluminio fundido
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 15 mm
- Peso: 2,8 kg

Código: 106576  
GTIN 4015613660783

#### Termómetro D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigoríficas  
Cámaras congeladoras  
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043  
GTIN 4015613664255

#### Papel de cocinar 1/1 GN



- Apto para GN: Sí
- Material: Papel
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (500 hojas)
- Formato por lámina: 1/1 GN, an. 530 x prof. 325 mm
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 1 mm

Código: 150687  
GTIN 4015613711423

#### Manoplas de cocina 300



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500510  
GTIN 4015613735467

## Cocina eléctrica 700, 4 F, EBO

### Productos complementarios

#### Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500511  
GTIN 4015613735474

#### Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500512  
GTIN 4015613735481

#### Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500513  
GTIN 4015613735498

#### Chapa perforada 1/1-SI




- Diámetro agujeros: 3 mm
- Indicación importante: -
- Material: Aluminio
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí

Código: 100428  
GTIN 4015613734767

## Cocina eléctrica 700, 4 F, EBO

### Productos complementarios

#### Chapa perforada 1/1-AL



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100427  
GTIN 4015613734750

#### Bandeja de horno 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100426  
GTIN 4015613734743

#### Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280  
GTIN 4015613773353