

Freidora a gas 650, 2x8L, TG

- ▶ 2 cubetas
- ✓ Capacidad de la cubeta: 8 litros
- ▶ Volumen de la cesta: 7,1 litros
- ▶ Grifo de descarga de grasa



Descripción

Serie 650: para cocinas profesionales. Los aparatos de esta serie destacan por su óptima eficiencia energética, su alto rendimiento y su gran facilidad de limpieza. Gracias a su diseño modular, los aparatos de esta serie son fáciles de combinar y pueden colocarse de diferentes maneras. Los aparatos están hechos completamente de acero al cromo-níquel 18/10.

Características

• Depósito colector de grasa:	No
• Tipo:	Aparato de sobremesa
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Medidas cesta:	an. 190 x prof. 338 x al. 110 mm
• Modo de funcionamiento:	Gas
• Indicación importante:	-
• Serie:	650
• Color:	Plateado
• Cantidad de cubetas:	2
• Capacidad de la cesta:	7,1 litro(s)
• Medidas cubeta:	an. 250 x prof. 530 x al. 230 mm
• Capacidad de la cubeta:	8 litro(s)
• Cantidad de cestas:	2
• Zona fría:	No
• Termostato de seguridad:	Sí
• Grifo de descarga de grasa:	Sí
• Rango de temperatura:	120 °C a 180 °C

▶ Continúa en la siguiente página

Freidora a gas 650, 2x8L, TG

- Control: Muletilla
- Luz indicadora: -
- Interruptor de encendido/apagado: No
- Patas de altura ajustable: No
- Características: -
- Incluye: 2 cestas
2 tapas
- Potencia nominal: 14 kW
- Tipo de gas: Gas licuado
Inyectores para gas natural incluidos
- Modo de encendido: Encendido piezoeléctrico
- Medidas: an. 600 x prof. 650 x al. 295 mm
- Peso: 42,4 kg



Freidora a gas 650, 2x8L, TG

Productos complementarios

Depósito colector de grasa 12L



- Capacidad: 12 litro(s)
- Características:
 - Cubierta para la descarga
 - Bloqueo de la tapa durante el transporte
 - Borde de la base alzado con orificios para la circulación de aire
 - Conexión de seguridad entre la tapa y el cubo
 - Asa termorresistente adicional para el vaciado

Código: A150460V
GTIN 4015613274096

Filtro para aceite de freír



- Margen de temperaturas hasta: 190 °C
- Material: Tejido especial
- Lavable: Hasta 40 °C
- Indicación importante: No secar en secadora
- Medidas: an. 250 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 0,52 kg

Código: A101999
GTIN 4016098100986

Termómetro A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 300 mm
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable
- Rango de temperatura: 10 °C a 300 °C
- Diseño: Análogo
- Con sensor de temperatura: Sí
- Diseñado para: Freidoras

Código: 292046
GTIN 4015613633152

Cesta sustitución freidora 650 8L



- Medidas cesta: an. 190 x prof. 338 x al. 110 mm
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 200 x prof. 588 x al. 225 mm
- Peso: 0,97 kg

Código: 158616
GTIN 4015613665313

Freidora a gas 650, 2x8L, TG

Productos complementarios

Subest. abierta 650, A600, AI

CNS
18/10



- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Ajuste de altura: 560 mm a 660 mm
- Patas de altura ajustable: Sí
- Serie: 650
- Medidas: an. 600 x prof. 535 x al. 560 mm

Código: 112021
GTIN 4015613432854

Listón para conectar aparatos 650



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 20 x prof. 575 x al. 8 mm
- Peso: 0,17 kg

Código: 110036
GTIN 4015613215785

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Salero 300



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)
- Diseño: Con tapa de rosca
- Material: Aluminio
- Indicación importante: -

Código: 680654
GTIN 4015613758374

Freidora a gas 650, 2x8L, TG

Productos complementarios

Salero 650



- Diseño: Con tapa de rosca
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar
Harina
- Capacidad: 650 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)

Código: 680655
GTIN 4015613762043

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613761183