

Placa inducción ITH 35-265



▶ Diámetro de la zona de cocción: 265mm



▶ Potencia de la zona de cocción: 3500W

▶ Niveles de potencia: 20



▶ Detección de recipientes

Descripción

1 zona de cocción de 3500W.

Esta cocina de inducción de alto rendimiento destaca, en particular, por el hecho de que la potencia puede regularse de manera sencilla e intuitiva.

Características

- | | |
|--|---------------------------|
| • Diámetro zona(s) de cocción: | 265 mm |
| • Rendimiento máx. zona(s) de cocción: | 3500 W |
| • Potencia nominal: | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Conexión del aparato: | Listo para conectar |
| • Control: | Electrónico |
| | Muletilla |
| • Número de superficies de cocción: | 1 |
| • Tipo de superficies de cocción: | Inducción |
| • Medidas campo de cristal: | an. 346 x prof. 346 mm |
| • Protección contra sobrecalentamientos: | Sí |
| • Indicador digital: | Sí |
| • Interruptor de encendido/apagado: | No |
| • Color: | Plateado |
| | Negro |
| • Acoplable: | No |
| • Detección de recipiente: | Sí |
| • Clave de bloqueo (seguro para niños): | No |

▶ Continúa en la siguiente página

Placa inducción ITH 35-265

- Niveles de potencia: 20
- Características: -
- Material superficie de cocción: Vidrio
- Regulación de: Rendimiento
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Luz indicadora: Encendido/apagado
Sobrecalentamiento
- Sonda de temperatura interna: No
- Medidas: an. 400 x prof. 455 x al. 160 mm
- Peso: 8,9 kg



Placa inducción ITH 35-265

Productos complementarios

Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: A130442
GTIN 4015613417158