

## Gofrera MDI 2BW160-101



### Descripción

Las mejores condiciones para disfrutar del gofre perfecto: diseño robusto, alto rendimiento y manejo sencillo e intuitivo mediante muletilla, pantalla digital, temporizador y señal acústica. Además, las planchas de horneado de hierro fundido para gofres de Bruselas destacan por su alta conductividad térmica.

### Características

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| • Unidades de regulación individual: | Sí                                     |
| • Material:                          | Acero inoxidable                       |
| • Material de las placas:            | Hierro fundido, esmaltado              |
| • Cantidad unidades de cocción:      | 2                                      |
| • Indicación importante:             | Se necesitan 2 enchufes independientes |
| • Forma del gofre:                   | Gofre tipo Bruselas                    |
| • Tamaño del gofre:                  | 160 x 100 mm, altura 32 mm             |
| • Diseño placa(s):                   | Montaje fijo                           |
| • Placas giratorias:                 | No                                     |
| • Rango de temperatura:              | 50 °C a 300 °C                         |
| • Regulación de la temperatura:      | Electrónico<br>En pasos de 1 °C        |
| • Programación:                      | -                                      |
| • Control:                           | Muletilla MDI                          |
| • Indicador digital:                 | Sí                                     |
| • Temporizador:                      | Sí                                     |
| • Índice de protección:              | IPX3                                   |

► Continúa en la siguiente página



- Gofrera completamente equipada
- ✓ Manejo sencillo y digital mediante muletilla
- ✓ Rango de temperatura: de 50°C a 300°C
- ✓ Temporizador (0:10 - 9:30 minutos)
- ✓ Señal acústica tras el tiempo programado
- ✓ 2 interruptores de encendido/apagado independientes



- Forma del gofre: gofre de Bruselas
- ✓ 2 unidades de horneado
- ✓ Tamaño de gofre: 160 x 100mm, altura de 32mm



- Material de las planchas de horneado: hierro fundido esmaltado
- Se requieren 2 enchufes independientes.

## Gofrera MDI 2BW160-101

- Luz indicadora:
  - Características:
  - Interruptor de encendido/apagado:
  - Incluye:
  - Potencia nominal:
  - Medidas:
  - Peso:
- Precalentamiento  
Encendido/apagado  
Muletilla con pantalla digital para temperatura y tiempo  
Función memoria  
Señal acústica al final del tiempo de asado (0:10 - 9:30 minutos)  
Sí  
-  
2 x 2,2 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz  
an. 600 x prof. 460 x al. 245 mm  
47,2 kg



## Gofrera MDI 2BW160-101

### Productos complementarios

#### Spray antiadherente 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Material: 100 % aceites vegetales
- Diseñado para: Para engrasar moldes, bandejas recipientes y gofreras
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón de 6 latas cada una (Cantidad mínima de pedido 2 cartones)

Código: 173060  
GTIN 4015613498515

#### Dosificador de masa 800ml



- Volumen de relleno: 800 ml
- Abertura de dosificación: Ø 8 mm
- Características: Fácil de limpiar
- Incluye: Base de apoyo
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 140 x prof. 260 x al. 240 mm

Código: 101929  
GTIN 4015613711553