

## Horno de convección AT230-MDI



### Descripción

El AT230-MDI simplifica el llenado de la cámara de horneado gracias al tope lateral de la puerta. Gracias a la combinación de las sofisticadas características AT con la función grill y la humidificación, se satisfacen todos los deseos. El control MDI digital de Bartscher, con regulación rápida y sencilla de la temperatura y el tiempo, ofrece la máxima comodidad de uso.

### Características

- Material: Acero inoxidable
- Material del interior: Acero inoxidable
- Cantidad de programas de cocción: 1
- Funciones: Convección  
Función grill  
Función vapor
- Cantidad de fases de cocción: 1
- Indicación importante: -
- Cantidad de ventiladores: 2
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Velocidad del ventilador: 1 nivel
- Regulación de la temperatura: Termostático  
En pasos de 1 °C
- Serie: AT
- Tiempo de calentamiento: Aprox. 12 minutos (150°C)
- Índice de protección: IPX3
- Temporizador: Sí

► Continúa en la siguiente página



► Fácil llenado gracias a las bisagras laterales



► Tipo de ranuras para bandejas: transversales

✓ Formato: 1/1 GN

✓ Cantidad: 4



► Rieles de soporte extraíbles



► Cámara de horneado redondeada



► Funciones:

✓ Convección

✓ Función de grill

✓ Humidificación

## Horno de convección AT230-MDI

- Ajuste de tiempo: 1 a 120 minutos
- Termostato: Sí
- Medidas interiores: an. 560 x prof. 380 x al. 350 mm
- Tipo de ranuras de inserción: Transversal
- Dimensiones de ranuras de inserción: 1/1 GN
- Cantidad de ranuras de inserción: 4
- Distancia entre los elementos de inserción: 75 mm
- Toma de agua: Toma de agua de la red fija 3/4"
- Iluminación interior: Sí
- Indicador LED: Temperatura
- Control: Tiempo
- Conexión del aparato: Muletilla MDI
- Interruptor de encendido/apagado: Listo para conectar
- Luz indicadora: Sí
- Características: Encendido/apagado  
Precalentamiento  
Temporizador  
Cámara de cocción redondeada  
Rieles de apoyo desmontables  
Puerta doble cristal  
Fácil llenado gracias al tope lateral de la puerta  
Muletilla con pantalla digital para temperatura y tiempo  
Función memoria  
El proceso de cocción se puede pausar mediante el regulador de temperatura.  
Señal acústica al final del tiempo de asado (1 - 120 minutos)
- Incluye: 1 cubeta GN  
1 rejilla  
1 tubo flexible de entrada
- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Potencia del grill: 2,4 kW
- Medidas: an. 700 x prof. 675 x al. 550 mm
- Peso: 47,6 kg



## Horno de convección AT230-MDI

### Productos complementarios

#### Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173278  
GTIN 4015613773346

#### Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280  
GTIN 4015613773353

#### Spray antiadherente 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Material: 100 % aceites vegetales
- Diseñado para: Para engrasar moldes, bandejas recipientes y gofreras
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón de 6 latas cada una (Cantidad mínima de pedido 2 cartones)

Código: 173060  
GTIN 4015613498515

#### Manoplas de cocina 300



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500510  
GTIN 4015613735467

## Horno de convección AT230-MDI

### Productos complementarios

#### Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500511  
GTIN 4015613735474

#### Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500512  
GTIN 4015613735481

#### Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500513  
GTIN 4015613735498

#### Bandeja de horno 1/1-AL




- Gastronorm: 1/1 GN
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100426  
GTIN 4015613734743

## Horno de convección AT230-MDI

### Productos complementarios

#### Chapa perforada 1/1-AL



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100427  
GTIN 4015613734750

#### Chapa perforada 1/1-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Indicación importante: -
- Material: Aluminio
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí

Código: 100428  
GTIN 4015613734767

#### Papel de cocinar 1/1 GN



- Apto para GN: Sí
- Material: Papel
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (500 hojas)
- Formato por lámina: 1/1 GN, an. 530 x prof. 325 mm
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 1 mm

Código: 150687  
GTIN 4015613711423

#### Plancha



- Gastronorm: 1/1 GN
- Modelo superficie de asado: Con rombos
- Con canal recoge grasas: Sí
- Material: Aluminio fundido
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 15 mm
- Peso: 2,8 kg

Código: 106576  
GTIN 4015613660783

## Horno de convección AT230-MDI

### Productos complementarios

#### Bandeja 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101185  
GTIN 4015613271729

#### Bandeja 1/1GN, 40 mm

CNS  
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101186  
GTIN 4015613271736

#### Bandeja 1/1GN, 65 mm

CNS  
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101187  
GTIN 4015613271743

#### Bastidor inferior AT211-220-230



- Cantidad de ranuras de inserción: 4
- Material: Acero inoxidable
- Color: Plateado
- Tipo de ranuras de inserción: Transversal
- Indicación importante: -

Código: 115087  
GTIN 4015613874326