

Lavavajillas US EcoPlus500 LPWR



- ▶ Lavavajillas con desinfección térmica
 - ✓ Ciclo de lavado de 600 segundos
 - ✓ Temperatura del depósito: 65 °C
 - ✓ Temperatura del calentador de agua: 87 °C
- ▶ Rendimiento: hasta 60cestas/hora
- ▶ Tiempo de funcionamiento: 60/90/120/180/360/600segundos
- ▶ Capacidad del depósito: 10 litros
- ▶ Calefacción del depósito: 1,1 kW
- ▶ Calefacción del calentador de agua: 6 kW
- ▶ Manejo sencillo mediante la pantalla en color
- ▶ Consumo reducido
- ▶ Recomendamos una toma de agua caliente.

Descripción

El lavavajillas económico con un nivel de higiene excepcional: la desinfección térmica cumple las normas de higiene y deja la vajilla perfectamente limpia y esterilizada. La bomba de aclarado integrada garantiza unos resultados de enjuague consistentes y reduce el consumo de agua, energía, agentes de limpieza y agentes de aclarado.

Características

• Dimensiones de bandeja máx.:	530 x 325 mm
• Altura de platos máx.:	340 mm
• Puerta pared doble:	Sí
• Apto para montaje bajo encimera:	Sí
• Altura de vasos máx.:	340 mm
• Potencia nominal:	6,65 kW 400 V 50 Hz
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Calefacción del calentador de agua:	6 kW
• Calefacción del tanque:	1,1 kW
• Protección de marcha en seco:	Sí
• Luz indicadora:	Encendido/apagado Inicio/Parada
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Bomba de desagüe:	Sí
• Descalcificador de agua:	Sí
• Bomba dosificadora de abrillantador:	Sí
• Interruptor de puerta:	Sí

▶ Continúa en la siguiente página

Lavavajillas US EcoPlus500 LPWR



• Termostato de seguridad:	Sí
• Bomba dosificadora de detergente:	Sí
• Medidas cesta:	500 x 500 mm
• Rendimiento máx. por hora:	60 cestas
• Ciclo de lavado:	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 segundos
• Autolimpieza:	Sí
• Enjuague en frío:	No
• Pared doble:	Sí
• Capacidad del tanque:	10 litro(s)
• Presión del agua:	2 - 4 bar
• Entrada de agua:	G 3/4" M
• Salida de agua:	Ø 24 mm
• Temperatura del agua entrada:	10 °C a 55 °C
• Incluye:	1 cesta universal (an. 500 x prof. 500 x al. 105 mm) 1 cesta para platos (an. 500 x prof. 500 x al. 105 mm) 1 cesta para cubiertos (Ø 120 mm, al. 120 mm) 1 tubo flexible de entrada 1 tubo flexible de salida
• Cantidad de programas de lavado:	7 preprogramados 1 configurable
• Pantalla indicadora:	En 9 idiomas Temperatura y estado del depósito Temperatura y estado del calentador de agua Código y nombre del programa Pantalla en color de 2,8 pulgadas Acero inoxidable 18/10
• Material:	-
• Indicación importante:	-
• Consumo de agua con 2 bar:	3,5 litros / ciclo de lavado
• Características:	Desinfección térmica conforme a las normas DIN 10512, Spec 10534 Parada térmica con sistema de ahorro de energía Menú de control en varios idiomas Sistema de autodiagnóstico Puerta con resorte Filtro plano Bomba de aclarado con depósito de separación
• Medidas:	an. 600 x prof. 645 x al. 850 mm
• Peso:	76 kg

Lavavajillas US EcoPlus500 LPWR

Productos complementarios

Cesta universal 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Vasos
Tazas

Código: 5301
GTIN 4015613653952

Cesta para cubiertos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Cubiertos
- Indicación importante: -

Código: 5302
GTIN 4015613653969

Cesta para platos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Dedos
- Apto para: Bandejas
Platos

Código: 5303
GTIN 4015613653976

Cesta para cubiertos, 8 compartimentos



- Material: Plástico
- Apilable: Sí
- Indicación importante: -
- Características: -
- Dimensiones cesta: 430 x 210 mm
- Cantidad compartimentos: 8
- Color: Marrón

Código: 5305
GTIN 4015613653990

Lavavajillas US EcoPlus500 LPWR

Productos complementarios

Descalcificador de agua WEH1600



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 35 °C
- Color: Blanco

Código: 109952
GTIN 401561379762

Mesa para lavavajillas


CNS



- Ajuste de altura: 440 mm a 490 mm
- Patas de altura ajustable: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -
- Fondo: No
- Altura interior: 360 mm
- Color: Plateado

Código: 109688
GTIN 4015613602462

Cesto para vasos reutilizab. 500x500x235



- Material: Acero
Recubierto
- Altura interior: 190 mm
- Tamaño compartimento: 90 x 90 mm
- Indicación importante: -
- Apilable: No

Código: 109330
GTIN 4015613836584

Descalcificador de agua WEH1350



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 40 °C
- Color: Gris

Código: 109889
GTIN 4015613615158

Lavavajillas US EcoPlus500 LPWR

Productos complementarios



- Altura interior: 200 mm
- Material: Acero
Recubierto
- Apilable: No
- Indicación importante: -
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 4

Código: 109331
GTIN 4015613854502