

Parrilla contacto DT 2000 1G



Descripción

Mediante el control independiente de la temperatura de las planchas superior e inferior, la parrilla de contacto puede configurarse individualmente para cada alimento. Gracias a su diseño estrecho con una superficie de asado especialmente profunda, este modelo se puede utilizar fácilmente en cualquier cocina y también de forma muy relajada durante el proceso de asado: se emite una señal acústica cuando ha transcurrido el tiempo.

Características

- Potencia nominal: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas placa de parrilla arriba: an. 205 x prof. 285 mm
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas placa de parrilla abajo: an. 240 x prof. 305 mm
- Depósito colector de grasa: Sí
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Control: Electrónico
- Luz indicadora: Botón
- Regulación de la temperatura: Encendido/apagado
- Regulación de la temperatura: En intervalos de 10 °C
- Regulación de la temperatura: Termoestático
- Regulación de la temperatura: Temperatura de cada plancha regulable por separado
- Diseño superficie de parrilla: Lisa
- Incluye: -
- Material planchas: Aluminio
- Tope de la placa superior regulable: Sí

► Continúa en la siguiente página



- Parrilla de contacto con pantalla digital y temporizador
- ✓ Señal acústica al final del tiempo programado



- 4 posiciones de memoria para procesos de asado personalizados



- Rango de temperatura: de 50 °C a 300 °C
- Interruptor de encendido/apagado



- Diseño especialmente profundo y estrecho
- ✓ Aluminio, lisa
- ✓ Medidas de la plancha superior: an. 205 x prof. 285mm
- ✓ Medidas de la plancha inferior: an. 240 x prof. 305mm

Parrilla contacto DT 2000 1G

- Cantidad zonas de parrilla: 1
- Indicador digital: Sí
- Temporizador: Sí
- Índice de protección: IPX4
- Programación: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Características: 4 posiciones de memoria para procesos de asado
Pantalla digital para temperatura y tiempo
Señal acústica al final del tiempo programado
- Medidas: an. 320 x prof. 550 x al. 310 mm
- Peso: 20,23 kg



Parrilla contacto DT 2000 1G

Productos complementarios

Papel de horno 1/2 GN



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (12 dispensadores con 100 hojas cada uno)
- Apto para GN: Sí
- Formato por lámina: 1/2 GN, ancho 330 x prof. 270 mm
- Indicación importante: -
- Material: Papel
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C

Código: 150678
GTIN 4015613587110

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613773339