

Cocina a gas 70060 EB11



Descripción

Características

• Potencia nominal del horno:

• Rango de temperatura:

• Tipo de gas:

• Tipo:

• Material:

• Quemador de gas:

· Indicación importante: • Potencia nominal:

• Frecuencia:

• Cantidad de ranuras de inserción:

· Modo de encendido:

• Patas de altura ajustable:

• Distancia entre los elementos de inserción:

• Llama del piloto:

· Características:

• Disposición de superficies de cocción:

3,65 kW | 400 V | 3 NAC

100 °C a 300 °C

Gas natural H (20 mbar)

Inyectores para gas licuado (50 mbar) e inyectores de gas natural L

(20 mbar) incluidos

Aparato de pie

Acero inoxidable 18/10

Fogones con dos circuitos

44,1 kW

50 Hz

Encendido manual

Sí

90 mm Sí

Rejillas de hierro fundido

3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW

Continúa en la siguiente página





Código: 2851361



Cocina a gas 70060 EB11

• Material del interior:

· Características del horno:

• Dimensiones de superficies de cocción:

• Funciones de horno:

• Incluye:

· Horno multifunción:

• Serie:

• Tipo de horno:

 Modo de funcionamiento: • Capacidad del horno:

• Tipo de superficies de cocción:

• Extracción de vahos:

• Número de superficies de cocción:

Medidas horno:

• Tipo de montaje bajo encimera:

• Medidas subestructura:

• Gastronorm:

• Ajuste de altura:

• Medidas:

• Peso:

Acero inoxidable 18/0

330 x 270 mm Convección

700 Eléctrico Eléctrico / gas 58 litro(s) Gas Sí

6

an. 535 x prof. 370 x al. 290 mm

Puerta oscilante

an. 350 x prof. 600 x al. 400 mm

850 mm a 900 mm

an. 1.200 x prof. 700 x al. 850 mm

133,8 kg







Placa de parrilla 700-R



- Modelo superficie de asado:
- Con canal recogegrasas:
- Material:
- · Indicación importante:
- Medidas: • Peso:
- - an. 575 x prof. 375 x al. 38 mm

Hierro fundido

Ranurada

24,1 kg

Código: 285080 GTIN 4015613486635

Plancha 700-G



- Modelo superficie de asado:
- Con canal recogegrasas:
- Material:
- Indicación importante:
- Medidas:
- Peso:

- Lisa
- Hierro fundido
- - an. 575 x prof. 375 x al. 38 mm

Código: 285083 GTIN 4015613486642

Tapa de quemador pequeña 700



- · Indicación importante:
- Medidas:
- - an. 375 x prof. 575 x al. 38 mm 0,25 kg
- Peso:

Código: 285085 GTIN 4015613486659

Ruedas 4S700



- Ruedas:
- Diámetro ruedas:
- Capacidad de carga máx. cada una:
- · Material:
- · Indicación importante:
- 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- 100 mm
- 100 kg
- Recubrimiento de goma

Código: 285088 GTIN 4015613665986

05/2025 3/7



Manoplas de cocina 300



• Características:

Con retardante de llama

• Material:

· Color:

• Indicación importante:

• Lavable:

Con retardante de llama Densidad del material: 640 g/m² 100 % algodón (exterior)

No lavar para preservar el retardante de llama

Manoplas de cocina 370



• Características:

Material:

· Color:

• Indicación importante:

• Lavable:

Con retardante de llama Con retardante de llama

Densidad del material: 640 g/m² 100 % algodón (exterior)

No lavar para preservar el retardante de llama

Código: A500511 GTIN 4015613735474

Manoplas de cocina 420



• Características:

Con retardante de llama Densidad del material: 640 g/m² 100 % algodón (exterior)

Material:

· Color:

· Indicación importante:

· Lavable:

Con retardante de llama

No lavar para preservar el retardante de llama

Código: A500512 GTIN 4015613735481

Manoplas de cocina 600



• Características:

Con retardante de llama Con retardante de llama Densidad del material: 640 g/m²

 Material: • Color:

Indicación importante:

Lavable:

100 % algodón (exterior)

No lavar para preservar el retardante de llama

Código: A500513 GTIN 4015613735498

05/2025 4/7



GTIN 4016098175250

CNS 18/10 - Material: Acero inoxidable 18/10 - Indicación importante: - Gastronorm: 1/1 GN - Norma: EN 631 - Serie: Top Line - Medidas: an. 325 x prof. 530 x al. 10 mm - O,95 kg



















Código: 100428 GTIN 4015613734767

Chapa perforada 1/1-SI • Diámetro agujeros: 3 mm Indicación importante: • Material: Aluminio • Gastronorm: 1/1 GN • Recubrimiento de silicona: Sí • Grosor del material: 1,5 mm • Agujeros:



