

Sartén basculante 700 E51LEK



Descripción

Características

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| • Potencia nominal: | 10,25 kW 400 V 50 Hz |
| • Conexión del aparato: | 3 NAC |
| • Luz indicadora: | Precalentamiento
Encendido/apagado |
| • Rango de temperatura: | 50 °C a 300 °C |
| • Capacidad: | 60 litro(s) |
| • Contenido útil: | 52 litro(s) |
| • Serie: | 700 |
| • Grifo de entrada de agua: | Sí |
| • Material cuba: | Acero inoxidable
Base doble |
| • Medidas cuba: | an. 670 x prof. 400 x al. 190 mm |
| • Dispositivo basculante: | Electromotriz |
| • Patas de altura ajustable: | Sí |
| • Ajuste de altura: | 850 mm a 900 mm |
| • Características: | Tapa articulada abatible |
| • Modo de funcionamiento: | Eléctrico |

► Continúa en la siguiente página

Sartén basculante 700 E51LEK

- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Toma de agua: 3/4"
- Medidas: an. 800 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 107 kg



Sartén basculante 700 E51LEK

Productos complementarios

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173278
GTIN 4015613773346

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613773353