

Horno convección vap Silversteam P-5111D



Descripción

Más eficiencia y ahorro de tiempo con el horno de vapor combinado Silversteam P 5 x 1/1 GN gracias a la potencia adicional. El llenado completo de las cámaras de cocción no supone ningún problema gracias al alto rendimiento y a la función Rack Control. Los tiempos de cocción reducidos, los tiempos de calentamiento más rápidos y el manejo sencillo hablan por sí solos.

Características

- Potencia nominal: 7,7 kW | 400 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Control: Táctil
- Funciones: Convección
Vapor
Vapor y convección
Cocción a baja temperatura
Cocción Delta T
Motor reversible (ruedas ventiladoras)
Generación de vapor por inyección directa
- Rack Control: Sí
- Funcionamiento continuo: Sí
- Extracción de vahos: Sí
- Conexión para sonda de temperatura interna: Lateral
- Conexión USB: Lateral
- Velocidad del ventilador: 3 niveles

► Continúa en la siguiente página



- Horno de vapor combinado Silversteam P
- ✓ Alta potencia
- ✓ Hasta 5 x 1/1 GN 600 x 400 mm



- Rack Control
- ✓ Para una selección de programa por balda

- Ventajas de la serie Silversteam
- ✓ Tiempos de calentamiento y recalentamiento más cortos
- ✓ Reducción del tiempo de cocción hasta en un 16%
- ✓ Más adecuado para espacios de cocción muy llenos



- Control electrónico con 600 programas (300 preinstalados, 300 programables), hasta 9 fases de cocción por programa



- Acristalamiento doble de puerta, puerta interior fácil de abrir para la limpieza

Horno convección vap Silversteam P-5111D

- Cantidad de programas de cocción: 300 preinstalados
300 programables
- Cantidad de fases de cocción: 9
- Tipo de ranuras de inserción: Transversal
- Cantidad de ranuras de inserción: 5
- Distancia entre los elementos de inserción: 74 mm
- Toma de agua: 3/4"
- Ajuste de tiempo: 0 a 599 minutos
- Material del interior: Acero inoxidable 18/10
- Cantidad de ventiladores: 1
- Características: Cámara de cocción redondeada
Rieles de apoyo desmontables
Puerta doble cristal
Iluminación LED en la puerta
Toma de corriente (500 W) para conectar una campana extractora
Tiempos de calentamiento y recalentamiento más cortos
Tiempos de cocción reducidos hasta en un 16 %
Más adecuado para espacios de cocción muy llenos
- Indicador LED: Función vapor
Cocción Delta T
Fases de cocción
Temperatura interna
Velocidad del ventilador
Programa
Temperatura
Tiempo
- Incluye: 1 rejilla 1/1 GN
1 bandeja de horno 1/1 GN
1 tubo de toma de agua
- Disponible a petición: -
- Luz indicadora: -
- Serie: Silversteam
- Regulación de la temperatura: Continua
- Iluminación interior: Sí
- Dimensiones de ranuras de inserción: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Modo de funcionamiento: Eléctrico
- Con sistema de limpieza: No
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: A partir de una dureza del agua de 5° dH, recomendamos, explícitamente conectar un ablandador de agua apropiado y aplicar una presión de agua de 3 bar como máximo.
- Medidas: an. 890 x prof. 835 x al. 675 mm
- Peso: 84,6 kg



Horno convección vap Silversteam P-5111D

Productos complementarios

Smoker-Box 1160



STAINLESS
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Diseño: Con serpentín
- Diseñado para: Hornos convección y vapor
- Indicación importante: Temperatura máxima del ahumador: 200 °C
- Consta de: Componente de alimentación Smoker-Box
- Capacidad: 1,16 litro(s)

Código: 117712
GTIN 4015613779195

Cesta de cocción 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Medidas cesta: an. 490 x prof. 275 x al. 50 mm
- Capacidad: 7 litro(s)
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 536 x prof. 326 x al. 61 mm
- Peso: 1,1 kg

Código: 900300
GTIN 4015613788111

Bastidor inferior Silversteam 110

CNS
18/10



- Cantidad de ranuras de inserción: 10
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Diseñado para: Horno de vapor combinado 1/1 GN Serie Silversteam2
Horno de vapor combinado 1/1 GN Serie Silversteam

Código: 115069
GTIN 4015613602486

Bastidor inferior Silversteam 2-110

CNS



- Cantidad de ranuras de inserción: 6
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Diseñado para: Horno de vapor combinado 1/1 GN Serie Silversteam2
Horno de vapor combinado 1/1 GN Serie Silversteam

Código: 115071
GTIN 4015613617589

Horno convección vap Silversteam P-5111D

Productos complementarios

Bastidor inferior Silversteam 6040

CNS 18/10



- Material: Acero inoxidable 18/10
- Cantidad de ranuras de inserción: 10
- Diseñado para: Horno de vapor combinado 1/1 GN Serie Silversteam
- Color: Plateado
- Dimensiones de ranuras de inserción: 1/1 GN 600 x 400 mm

Código: 115079
GTIN 4015613682051

Rieles de apoyo 6040 SST5110

CNS 18/10



- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Cantidad de ranuras de inserción: 4
- Distancia entre los elementos de inserción: 90 mm
- Dimensiones de ranuras de inserción: 600 x 400 mm

Código: 117051
GTIN 4015613761930

Sonda de temperatura interna juego 1KA

STAINLESS STEEL



- Diseñado para: Hornos convección serie Silversteam
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Cantidad de puntos de medición: 1
- Longitud cable: 1,8 m
- Juego compuesto por: 1 sonda de temperatura interna 1 soporte

Código: 116009
GTIN 4015613595139

Ducha p. HCV



- Longitud tubo flexible: 2 m
- Características: Válvula de cierre para toma de agua 1/2"
- Incluye: 1 soporte
- Indicación importante: -
- Toma de agua: 1/2"
- Material: Plástico Metal

Código: 116005
GTIN 4015613587189

Horno convección vap Silversteam P-5111D

Productos complementarios

Juego de dispensadores p. HVC



- Material: Plástico
Metal
- Indicación importante: -

Código: 116011
GTIN 4015613595146

Limpiador de hornos de vapor comb. RS-5L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 bote
- Diseñado para: Hornos de vapor combinados con sistema de dosificación automático
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: No
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: No

Código: 116299V
GTIN 4015613813042

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173278
GTIN 4015613773346

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613773353

Horno convección vap Silversteam P-5111D

Productos complementarios

Reductor de presión



- Material: Latón Cromado
- Indicación importante: -
- Presión del agua: 1 - 6 bar (preajustado a 3 bar)
- Conexión: 3/4"
- Temperatura de servicio máx.: 65 °C
- Presión máx. de entrada: 16 bar

Código: 533051
GTIN 4015613468617


Bandeja de horno 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100426
GTIN 4015613734743

Chapa perforada 1/1-AL



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100427
GTIN 4015613734750

Chapa perforada 1/1-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Indicación importante: -
- Material: Aluminio
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí

Código: 100428
GTIN 4015613734767

Horno convección vap Silversteam P-5111D

Productos complementarios

Plancha



- Gastronorm: 1/1 GN
- Modelo superficie de asado: Con rombos
- Con canal recoge grasas: Sí
- Material: Aluminio fundido
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 15 mm
- Peso: 2,8 kg

Código: 106576
GTIN 4015613660783

Papel de cocinar 1/1 GN



- Apto para GN: Sí
- Material: Papel
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (500 hojas)
- Formato por lámina: 1/1 GN, an. 530 x prof. 325 mm
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 1 mm

Código: 150687
GTIN 4015613711423

GN rejilla 1/1, CNS

CNS
18/10



- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Medidas: an. 325 x prof. 530 x al. 10 mm
- Peso: 0,95 kg

Código: A101091
GTIN 4016098175250

GN cubeta, 1/1, P100, agujereada

CNS
18/10



- Capacidad: 14 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Con perforación (agujereado)
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A101100
GTIN 4016098175236

Horno convección vap Silversteam P-5111D

Productos complementarios

Bandeja 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101185
GTIN 4015613271729

GN cubeta, 1/1, P65

CNS
18/10



- Capacidad: 9 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 65 mm

Código: A121065
GTIN 4016098162755

Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500512
GTIN 4015613735481

Kit de conexión Silversteam

STAINLESS
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Diseñado para: Hornos de vapor combinados eléctricos 1/1 GN de la serie Silversteam
- Posibilidades de combinación: 5 x 1/1 GN en 5 x 1/1 GN
5 x 1/1 GN en 7 x 1/1 GN
- Indicación importante: -
- Medidas marco: an. 876 x prof. 622 x al. 114 mm

Código: 116012
GTIN 4015613607078

Horno convección vap Silversteam P-5111D

Productos complementarios

Campana de condensación Silversteam



- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Regulación de ventilación: Manual
Continua
Muletilla
- Cantidad motores de ventilación/salidas de aire: 1

Código: 116019
GTIN 4015613702773

Chapa perforada 600x400-ALB



- Agujeros: Sí
- Material: Aluminio
Recubrimiento antiadherente
- Grosor del material: 2 mm
- Indicación importante: -
- Borde: 4 lados
- Recubrimiento de silicona: No

Código: 100438
GTIN 4015613863504

Bandeja de horno 600x400-ALB



- Material: Aluminio
Recubrimiento antiadherente
- Agujeros: No
- Grosor del material: 2 mm
- Indicación importante: -
- Borde: 4 lados
- Recubrimiento de silicona: No

Código: 100439
GTIN 4015613863511

Sistema de filtración de agua K3600L



- Toma de agua: 3/8"
- Material: Plástico

Código: 109847
GTIN 4015613743899