

Mini cámara frigorífica BS1240L




- ▶ Cámara de refrigeración
 - ✓ Capacidad: 1240 litros
 - ✓ Medidas: an. 855 x prof. 900 x al. 1760mm



- ▶ Preparada para
 - ✓ Carriles de soporte
 - ✓ Rejillas
 - ✓ Dispositivo de suspensión
 - ✓ Rampa de acceso

Descripción



- ▶ Puerta
 - ✓ Con cerradura antipánico
 - ✓ Bloqueable
 - ✓ Lado de cierre de la puerta intercambiable

Características

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • Potencia nominal: | 0,571 kW 230 V 50 Hz |
| • Rango de temperatura: | 2 °C a 10 °C |
| • Regulación de la temperatura: | Digital |
| • Control: | Electrónico |
| | Botón |
| • Capacidad: | 1240 litro(s) |
| • Medidas interiores: | an. 820 x prof. 860 x al. 1760 mm |
| • Tope de la puerta intercambiable: | Sí |
| • Luz indicadora: | Sí |
| • Tope de la puerta: | Derecha |
| • Clase climática: | 4 |
| • Refrigeración: | Compresor |
| • Refrigerante: | R290 / 0,130 kg |
| • Indicador digital: | Sí |
| • Iluminación interior: | No |
| • Aislamiento: | Poliuretano, 60 mm |
| • Estado de suministro: | Juego de montaje (montaje fácil) |

- ▶ Diseño
 - ✓ Juego de instalación: montaje sencillo

▶ Continúa en la siguiente página



Mini cámara frigorífica BS1240L

- | | |
|---|---|
| • Tipo de puerta: | Puerta(s) oscilante(s) |
| • Función de descongelación automática: | Sí |
| • Evaporación del agua condensada: | Sí |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Bloqueable: | Sí |
| • Características: | Cerradura antipánico
Preparada para rieles de apoyo y parrillas, dispositivo de suspensión, rampa de acceso
16 °C a 38 °C |
| • Temperatura ambiente: | Sí |
| • Termostato: | Sí |
| • No incluido en el suministro: | Rieles de apoyo y parrillas, dispositivo de suspensión, rampa de acceso |
| • Material interior: | Aluminio |
| • Material: | Fondo de acero inoxidable
Chapa de acero
Recubrimiento de PVC |
| • Indicación importante: | - |
| • Medidas: | an. 980 x prof. 1.040 x al. 2.200 mm |
| • Peso: | 158,2 kg |




Mini cámara frigorífica BS1240L

Productos complementarios

Termómetro A250

STAINLESS
STEEL



- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable
Plástico
Blanco
Plateado
- Color: Análogo
- Diseño: Análogo

Código: 292043
GTIN 4015613664279

Termómetro A500



- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C

Código: 292049
GTIN 4015613664286

Termómetro A300

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Cámaras frigorífica
- Rango de temperatura: -30 °C a 30 °C
- Diseño: Análogo

Código: 292048
GTIN 4015613664262