

## Lavavajillas GS E400 LPR K



- ▶ Medidas de las cestas: 400 x 400 mm
- ▶ Altura máx. de los vasos: 280 mm



- ▶ Rendimiento/h: 30 cestas
- ▶ Tiempo de funcionamiento: 120 segundos

- ▶ El lavavajillas incluye
  - ✓ Bomba dosificadora de abrillantador
  - ✓ Bomba de desagüe
  - ✓ Bomba dosificadora de detergente
  - ✓ Enjuague con agua fría

### Descripción

Lavavajillas con un excelente rendimiento de lavado y enjuague, muy fácil de usar: ideal para cafeterías, bares o cafés. El enjuague con agua fría, que se puede activar de forma manual, permite volver a usar los vasos rápidamente después del ciclo de lavado.

### Características

• Puerta pared doble:	Sí
• Apto para montaje bajo encimera:	Sí
• Altura de vasos máx.:	280 mm
• Potencia nominal:	3,1 kW   230 V   50 Hz
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Calefacción del calentador de agua:	2,8 kW
• Calefacción del tanque:	2 kW
• Protección de marcha en seco:	Sí
• Luz indicadora:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Bomba de desagüe:	Sí
• Descalcificador de agua:	No
• Bomba dosificadora de abrillantador:	Sí
• Interruptor de puerta:	Sí
• Termostato de seguridad:	Sí
• Bomba dosificadora de detergente:	Sí
• Medidas cesta:	400 x 400 mm

- ▶ Manejo intuitivo, incomparablemente sencillo
- ▶ Ideal para limpiar vasos, tazas y recipientes de hasta 28 cm de altura
- ▶ Recomendamos usar una toma de agua caliente de hasta 60 °C.
- ▶ Limpieza eficaz con un tiempo de funcionamiento de 120 segundos por ciclo de lavado
- ▶ Rápida reutilización de los artículos de lavado gracias al enjuague con agua fría

▶ Continúa en la siguiente página



## Lavavajillas GS E400 LPR K

- Ciclo de lavado: 120 segundos
- Rendimiento máx. por hora: 30 cestas
- Autolimpieza: No
- Enjuague en frío: Sí
- Capacidad del tanque: 15 litro(s)
- Consumo de agua con 2 bar: 2,5 litros / ciclo de lavado
- Presión del agua: 2 - 4 bar
- Entrada de agua: 3/4"
- Salida de agua: Ø 20 mm
- Temperatura del agua entrada: hasta 60 °C
- Características: -
- Cantidad de programas de lavado: 1
- Pantalla indicadora: -
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Incluye: 1 cesta para cubiertos  
2 cestas universales  
1 cesta para platos  
1 tubo de toma de agua  
1 tubo flexible de salida de agua
- Pared doble: No
- Medidas: an. 468 x prof. 580 x al. 725 mm
- Peso: 34,2 kg



## Lavavajillas GS E400 LPR K

### Productos complementarios

#### Cesta universal 400x400x135



- Dimensiones cesta: 400 x 400 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Gris
- Diseño: Liso
- Apto para: Vasos  
Tazas
- Indicación importante: -

Código: 109325  
GTIN 4015613468303

#### Cesta para vasos 400x400x185



- Dimensiones cesta: 400 x 400 mm
- Cantidad compartimentos: 4
- Color: Blanco
- Diseño: Inclinado
- Apto para: Vasos  
Tazas
- Indicación importante: -

Código: 109327  
GTIN 4015613468327


#### Cesta p. platos 400x400x120



- Dimensiones cesta: 400 x 400 mm
- Color: Blanco
- Diseño: Soportes para platos
- Apto para: Platos
- Indicación importante: -
- Cantidad compartimentos: 16
- Altura interior: 52 mm

Código: 109326  
GTIN 4015613468310

#### Cesta para cubiertos lavavajillas



- Color: Gris
- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Diámetro: 107 mm
- Medidas: an. 107 x prof. 107 x al. 119 mm
- Peso: 0,1 kg

Código: 110318  
GTIN 4015613432021

## Lavavajillas GS E400 LPR K

### Productos complementarios

#### Sistema de desmineraliz. total VK 500 FB



- Tipo de desalinización: Desalinización completa
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico  
Reforzado con fibra de vidrio
- Color: Azul
- Indicación importante: -
- Grifo para toma de muestras: Sí

Código: 109877  
GTIN 4015613681580

#### Pulidora de vasos



- Cantidad cabezas de pulido: 5
- Potencia nominal: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Tipo de pulimento/secado: Rodillos limpiadores de microfibra con ventilación de aire caliente  
Rodillos limpiadores de microfibra extraíbles
- Características: -
- Incluye: -

Código: 109470  
GTIN 4015613455624

#### Abrillantador F10L



- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Capacidad: 10 litros

Código: 173272  
GTIN 4015613767901

#### Descalcificador de agua WEH1600



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 35 °C
- Color: Blanco

Código: 109952  
GTIN 4015613797762

## Lavavajillas GS E400 LPR K

### Productos complementarios

#### Descalcificador de agua WEH1500



- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada desde: 1 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Color: Gris
- Indicación importante: -

Código: 109901  
GTIN 4015613800974