

Placa de inducción 2P 50-1 TCK



Descripción

Ya sea en la zona de cocina abierta o como parte integral de la cocina, la placa de inducción 2P 50-1 TCK convence como aparato de sobremesa con un aspecto elegante. Equipada con 2 amplias zonas de cocción para ollas de hasta 280 mm de diámetro y la posibilidad de alternar entre niveles de potencia y temperatura, este electrodoméstico será su fiel compañero de confianza con su potencia máxima de 10kW.

Características

- Potencia nominal: 10 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Material: Acero inoxidable
- Cantidad niveles de temperatura: 10
- Indicación importante: Diámetro mín. de la olla: 160 mm, diámetro máx. de la olla 280 mm
- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Intervalos ajuste de temperatura: 20 °C
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Control: Táctil
Muletilla
- Número de superficies de cocción: 2
- Tipo de superficies de cocción: Inducción
- Luz indicadora: -
- Medidas campo de cristal: an. 360 x prof. 760 mm
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí
- Indicador digital: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: No
- Sonda de temperatura interna: No

► Continúa en la siguiente página



► Aparato de sobremesa para uso flexible



► Regulación del calor ajustable mediante niveles de potencia o temperatura



► Control por muletilla y táctil



► Diámetro de recipiente de hasta 280 mm

Placa de inducción 2P 50-1 TCK

- Color: Plateado
- Acoplable: Negro
- Detección de recipiente: No
- Clave de bloqueo (seguro para niños): Sí
- Niveles de potencia: No
- Características: 10
- Material superficie de cocción: -
- Regulación de: Vidrio
- Disposición superficies de cocción: Rendimiento
- Rendimiento máx. superficie de cocción delantera: Temperatura
- Rendimiento máx. superficie de cocción trasera: Uno detrás del otro
- Diámetro zona de cocción delantera: 5000 W
- Diámetro zona de cocción trasera: 5000 W
- Medidas: 280 mm
- Peso: 280 mm
- Peso: an. 430 x prof. 865 x al. 235 mm
- Peso: 22,35 kg



Placa de inducción 2P 50-1 TCK

Productos complementarios

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173278
GTIN 4015613773346

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613773353

Mueble base 2P 3550-1 TCK



- Material: Acero inoxidable
- Estado de suministro: Juego de montaje (montaje fácil)
- Patas de altura ajustable: Sí
- Indicación importante: -
- Fondo: Sí
- Color: Plateado
- Medidas: an. 360 x prof. 800 x al. 663 mm

Código: 105769
GTIN 4015613841779