

Lavavajillas GS M400 LPWR K



- ▶ Medidas de las cestas: 400 x 400 mm
- ▶ Altura máx. de los vasos: 305 mm
- ▶ Rendimiento/h: 60 cestas
- ▶ Tiempo de funcionamiento: 60/90/120/180 segundos
- ▶ El lavavajillas incluye
 - ✓ Bomba dosificadora de abrillantador
 - ✓ Bomba de desagüe
 - ✓ Bomba dosificadora de detergente
 - ✓ Descalcificador de agua
 - ✓ Enjuague con agua fría
- ▶ Vista general directa de los ajustes y del progreso del programa de lavado gracias a la pequeña pantalla
- ▶ Recomendamos usar una toma de agua caliente de hasta 60 °C.
- ▶ Procesos de lavado flexibles gracias a 4 programas de lavado diferentes
- ▶ Rápida reutilización de los artículos de lavado gracias al enjuague con agua fría

Descripción

Este versátil lavavajillas con enjuague con agua fría permite un lavado rápido, especialmente de vasos, aunque cubre de manera óptima todas las demás áreas de lavado para cafeterías, bares y cafés. Su pequeña pantalla ofrece en todo momento una vista general de los ajustes y del progreso del programa.

Características

• Potencia nominal:	3,2 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Acero inoxidable
• Conexión del aparato:	1 NAC
• Calefacción del calentador de agua:	2,8 kW
• Calefacción del tanque:	1,25 kW
• Protección de marcha en seco:	Sí
• Luz indicadora:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Bomba de desagüe:	Sí
• Descalcificador de agua:	Sí
• Bomba dosificadora de abrillantador:	Sí
• Interruptor de puerta:	Sí
• Termostato de seguridad:	Sí
• Bomba dosificadora de detergente:	Sí
• Medidas cesta:	400 x 400 mm
• Ciclo de lavado:	60 / 90 / 120 / 180 segundos
• Rendimiento máx. por hora:	60 cestas

▶ Continúa en la siguiente página

Lavavajillas GS M400 LPWR K


- Autolimpieza: No
- Enjuague en frío: Sí
- Pared doble: No
- Capacidad del tanque: 14,5 litro(s)
- Consumo de agua con 2 bar: 1,8 litros / ciclo de lavado
- Presión del agua: 2 - 4 bar
- Entrada de agua: 3/4"
- Salida de agua: Ø 20 mm
- Temperatura del agua entrada: 5 °C a 60 °C
- Incluye:
 - 1 cesta para cubiertos
 - 1 soporte para platos
 - 1 tubo de toma de agua
 - 1 tubo flexible de salida de agua
 - 1 embudo de llenado para sal
 - 2 cestas universales
- Cantidad de programas de lavado: 4
- Pantalla indicadora: Sí
- Puerta pared doble: Sí
- Apto para montaje bajo encimera: Sí
- Altura de vasos máx.: 305 mm
- Medidas: an. 450 x prof. 560 x al. 695 mm
- Peso: 36,6 kg



Lavavajillas GS M400 LPWR K

Productos complementarios

Cesta universal 400x400x135



- Dimensiones cesta: 400 x 400 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Gris
- Diseño: Liso
- Apto para: Vasos
Tazas
- Indicación importante: -

Código: 109325
GTIN 4015613468303

Cesta para vasos 400x400x185



- Dimensiones cesta: 400 x 400 mm
- Cantidad compartimentos: 4
- Color: Blanco
- Diseño: Inclinado
- Apto para: Vasos
Tazas
- Indicación importante: -

Código: 109327
GTIN 4015613468327


Cesta p. platos 400x400x120



- Dimensiones cesta: 400 x 400 mm
- Color: Blanco
- Diseño: Soportes para platos
- Apto para: Platos
- Indicación importante: -
- Cantidad compartimentos: 16
- Altura interior: 52 mm

Código: 109326
GTIN 4015613468310

Cesta para cubiertos lavavajillas



- Color: Gris
- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Diámetro: 107 mm
- Medidas: an. 107 x prof. 107 x al. 119 mm
- Peso: 0,1 kg

Código: 110318
GTIN 4015613432021

Lavavajillas GS M400 LPWR K

Productos complementarios

Sistema de desmineraliz. total VK 500 FB



- Tipo de desalinización: Desalinización completa
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
Reforzado con fibra de vidrio
- Color: Azul
- Indicación importante: -
- Grifo para toma de muestras: Sí

Código: 109877
GTIN 4015613681580

Pulidora de vasos



- Cantidad cabezas de pulido: 5
- Potencia nominal: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Tipo de pulimento/secado: Rodillos limpiadores de microfibra con ventilación de aire caliente
Rodillos limpiadores de microfibra extraíbles
- Características: -
- Incluye: -

Código: 109470
GTIN 4015613455624

Detergente para lavavajillas P5kg



- Diseñado para: Lavavajillas comerciales
Lavavajillas domésticos
- Diseño: En polvo
- Valor ph: 12
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: No
- Exento de fosfatos: No

Código: 173074
GTIN 4015613731872

Abrillantador F10L



- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Capacidad: 10 litros

Código: 173272
GTIN 4015613767901

Lavavajillas GS M400 LPWR K

Productos complementarios

Descalcificador de agua WEH1600



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 35 °C
- Color: Blanco

Código: 109952
GTIN 4015613797762