

Lavavajillas US C500 LP



- ▶ Medidas de las cestas: 500 x 500 mm
 - ▶ Altura máx. de los vasos: 320 mm
 - ▶ Altura máx. de los platos: 345 mm
-
- ▶ Rendimiento/h: 30 cestas
 - ▶ Tiempo de funcionamiento: 120/180 segundos
- ▶ El lavavajillas incluye
 - ✓ Bomba dosificadora de abrillantador
 - ✓ Bomba de desagüe
 - ▶ Manejo sencillo
 - ▶ Recomendamos usar una toma de agua caliente de hasta 60 °C.
 - ▶ Aplicación universal en todas las áreas habituales de la tecnología de lavado.
 - ▶ Procesos de lavado seleccionables mediante 2 programas diferentes

Descripción

Este sencillo lavavajillas se centra en lo esencial gracias a su facilidad de uso: limpieza y fiabilidad en un formato clásico.

Características

• Altura de platos máx.:	345 mm
• Puerta pared doble:	Sí
• Apto para montaje bajo encimera:	Sí
• Altura de vasos máx.:	320 mm
• Potencia nominal:	3,45 kW 230 V 50 Hz
• Conexión del aparato:	1 NAC
• Calefacción del calentador de agua:	2,8 kW
• Calefacción del tanque:	2,7 kW
• Protección de marcha en seco:	Sí
• Luz indicadora:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Bomba de desagüe:	Sí
• Descalcificador de agua:	No
• Bomba dosificadora de abrillantador:	Sí
• Interruptor de puerta:	Sí
• Termostato de seguridad:	Sí
• Bomba dosificadora de detergente:	No

▶ Continúa en la siguiente página

Lavavajillas US C500 LP

- Medidas cesta: 500 x 500 mm
- Rendimiento máx. por hora: 30 cestas
- Autolimpieza: No
- Enjuague en frío: No
- Capacidad del tanque: 29 litro(s)
- Consumo de agua con 2 bar: 2,3 litros / ciclo de lavado
- Presión del agua: 2 - 4 bar
- Entrada de agua: 3/4"
- Salida de agua: Ø 20 mm
- Temperatura del agua entrada: 5 °C a 60 °C
- Cantidad de programas de lavado: 2
- Pantalla indicadora: -
- Material: Acero inoxidable
- Ciclo de lavado: 120 / 180 segundos
- Pared doble: No
- Incluye: 1 cesta para cubiertos
1 cesta para platos
1 cesta universal
1 tubo flexible de salida de agua
1 tubo de toma de agua
- Medidas: an. 590 x prof. 640 x al. 845 mm
- Peso: 56,6 kg



Lavavajillas US C500 LP

Productos complementarios

Cesta universal 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Vasos
Tazas

Código: 5301
GTIN 4015613653952

Cesta para cubiertos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Cubiertos
- Indicación importante: -

Código: 5302
GTIN 4015613653969

Cesta para platos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Dedos
- Apto para: Bandejas
Platos

Código: 5303
GTIN 4015613653976

Cesta para cubiertos, 8 compartimentos



- Material: Plástico
- Apilable: Sí
- Indicación importante: -
- Características: -
- Dimensiones cesta: 430 x 210 mm
- Cantidad compartimentos: 8
- Color: Marrón

Código: 5305
GTIN 4015613653990

Lavavajillas US C500 LP

Productos complementarios

Abrillantador F10L



- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Capacidad: 10 litros

Código: 173272
GTIN 4015613767901

Descalcificador de agua WEH1350



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 40 °C
- Color: Gris

Código: 109889
GTIN 4015613615158

Pulidora de vasos



- Cantidad cabezas de pulido: 5
- Potencia nominal: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Tipo de pulimento/secado: Rodillos limpiadores de microfibra con ventilación de aire caliente
- Características: Rodillos limpiadores de microfibra extraíbles
- Incluye: -

Código: 109470
GTIN 4015613455624

Carro para cestas de lavado ASP700



- Uso por ambos lados: Sí
- Diseñado para: Cestas de lavado de 500 x 500 mm
- Superficie de apoyo: No
- Características: Armazón de tubo cuadrado 25 x 25 mm
Con seguro para las cestas en la parte delantera y en la trasera
- Incluye: -

Código: 300147
GTIN 4015613709178

Lavavajillas US C500 LP

Productos complementarios

Bomba dosificadora de detergente TG280



- Potencia nominal: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Color: Azul
- Diseño: Aparato incorporable
- Corriente volumétrica: 0,28 r/H a 2,8 r/H
- Dosificación de detergente: Control por ciclos
- Material: Plástico
- Indicación importante: -

Código: 109518
GTIN 4015613432403

Bomba dosificadora de detergente LWG600



- Potencia nominal: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Color: Gris
- Diseño: Montaje sobre pared
- Corriente volumétrica: 0,1 r/H a 6 r/H
- Dosificación de detergente: Control por valores guía
- Incluye: 1 juego de conexión
- Material: Plástico

Código: 109547
GTIN 4015613506517

Juego de bomba elevadora de pres. DSS10



- Potencia nominal: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Características: -
- Juego compuesto por: 1 bomba (an. 100 x prof. 175 x al. 110 mm, 1,5 A)
1 condensador (an. 35 x prof. 120 x al. 35 mm)

Código: 109562
GTIN 4015613721279

Descalcificador de agua WEH1600




- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 35 °C
- Color: Blanco

Código: 109952
GTIN 4015613797762

Lavavajillas US C500 LP

Productos complementarios

Cesto para vasos reutilizab. 500x500x235



- Material: Acero
Recubierto
- Altura interior: 190 mm
- Tamaño compartimento: 90 x 90 mm
- Indicación importante: -
- Apilable: No

Código: 109330
GTIN 4015613836584

Descalcificador de agua WEH1500



- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada desde: 1 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Color: Gris
- Indicación importante: -

Código: 109901
GTIN 4015613800974

Cesta para vasos 500x500x205



- Altura interior: 200 mm
- Material: Acero
Recubierto
- Apilable: No
- Indicación importante: -
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 4

Código: 109331
GTIN 4015613854502