

## Lavavajillas US C500 LPWR



- ▶ Medidas de las cestas: 500 x 500 mm
  - ▶ Altura máx. de los vasos: 320 mm
  - ▶ Altura máx. de los platos: 345 mm
- 
- ▶ Rendimiento/h: 30 cestas
  - ▶ Tiempo de funcionamiento: 120/180 segundos
- ▶ El lavavajillas incluye
    - ✓ Bomba dosificadora de abrillantador
    - ✓ Bomba de desagüe
    - ✓ Bomba dosificadora de detergente
    - ✓ Descalcificador de agua
  - ▶ Manejo sencillo
  - ▶ Recomendamos usar una toma de agua caliente de hasta 60 °C.
  - ▶ Aplicación universal en todas las áreas habituales de la tecnología de lavado.
  - ▶ Procesos de lavado seleccionables mediante 2 programas diferentes.

### Descripción

Este sencillo lavavajillas se centra en lo esencial gracias a su facilidad de uso: limpieza y fiabilidad en un formato clásico.

### Características

• Altura de platos máx.:	345 mm
• Puerta pared doble:	Sí
• Apto para montaje bajo encimera:	Sí
• Altura de vasos máx.:	320 mm
• Potencia nominal:	3,45 kW   230 V   50 Hz
• Conexión del aparato:	1 NAC
• Calefacción del calentador de agua:	2,8 kW
• Calefacción del tanque:	2,7 kW
• Protección de marcha en seco:	Sí
• Luz indicadora:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Bomba de desagüe:	Sí
• Descalcificador de agua:	Sí
• Bomba dosificadora de abrillantador:	Sí
• Interruptor de puerta:	Sí
• Termostato de seguridad:	Sí
• Bomba dosificadora de detergente:	Sí

▶ Continúa en la siguiente página

## Lavavajillas US C500 LPWR

- Medidas cesta: 500 x 500 mm
- Ciclo de lavado: 120 / 180 segundos
- Rendimiento máx. por hora: 30 cestas
- Autolimpieza: No
- Enjuague en frío: No
- Capacidad del tanque: 29 litro(s)
- Consumo de agua con 2 bar: 2,3 litros / ciclo de lavado
- Presión del agua: 2 - 4 bar
- Entrada de agua: 3/4"
- Salida de agua: Ø 20 mm
- Temperatura del agua entrada: 5 °C a 60 °C
- Cantidad de programas de lavado: 2
- Pantalla indicadora: -
- Material: Acero inoxidable
- Pared doble: No
- Incluye: 1 cesta para cubiertos  
1 embudo de llenado para sal  
1 cesta para platos  
1 cesta universal  
1 tubo flexible de salida de agua  
1 tubo de toma de agua
- Medidas: an. 590 x prof. 625 x al. 840 mm
- Peso: 60,2 kg



## Lavavajillas US C500 LPWR

### Productos complementarios

#### Cesta universal 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Vasos, Tazas

Código: 5301  
GTIN 4015613653952

#### Cesta para cubiertos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Cubiertos
- Indicación importante: -

Código: 5302  
GTIN 4015613653969

#### Cesta para platos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Dedos
- Apto para: Bandejas, Platos

Código: 5303  
GTIN 4015613653976

#### Cesta para cubiertos, 8 compartimentos



- Material: Plástico
- Apilable: Sí
- Indicación importante: -
- Características: -
- Dimensiones cesta: 430 x 210 mm
- Cantidad compartimentos: 8
- Color: Marrón

Código: 5305  
GTIN 4015613653990

## Lavavajillas US C500 LPWR

### Productos complementarios

#### Abrillantador F10L



- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Capacidad: 10 litros

Código: 173272  
GTIN 4015613767901

#### Descalcificador de agua WEH1350



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 40 °C
- Color: Gris

Código: 109889  
GTIN 4015613615158

#### Pulidora de vasos



- Cantidad cabezas de pulido: 5
- Potencia nominal: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Tipo de pulimento/secado: Rodillos limpiadores de microfibra con ventilación de aire caliente
- Características: Rodillos limpiadores de microfibra extraíbles
- Incluye: -

Código: 109470  
GTIN 4015613455624

#### Carro para cestas de lavado ASP700



- Uso por ambos lados: Sí
- Diseñado para: Cestas de lavado de 500 x 500 mm
- Superficie de apoyo: No
- Características: Armazón de tubo cuadrado 25 x 25 mm  
Con seguro para las cestas en la parte delantera y en la trasera
- Incluye: -

Código: 300147  
GTIN 4015613709178

## Lavavajillas US C500 LPWR

### Productos complementarios

#### Juego de bomba elevadora de pres. DSS10



- Potencia nominal: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Características: -
- Juego compuesto por:
  - 1 bomba (an. 100 x prof. 175 x al. 110 mm, 1,5 A)
  - 1 condensador (an. 35 x prof. 120 x al. 35 mm)

Código: 109562  
GTIN 4015613721279


#### Descalcificador de agua WEH1600



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 35 °C
- Color: Blanco

Código: 109952  
GTIN 4015613797762


#### Cesto para vasos reutilizab. 500x500x235



- Material: Acero Recubierto
- Altura interior: 190 mm
- Tamaño compartimento: 90 x 90 mm
- Indicación importante: -
- Apilable: No

Código: 109330  
GTIN 4015613836584

#### Cesta para vasos 500x500x205



- Altura interior: 200 mm
- Material: Acero Recubierto
- Apilable: No
- Indicación importante: -
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 4

Código: 109331  
GTIN 4015613854502