

Lavavajillas US M500 LPR K



- ▶ Medidas de las cestas: 500 x 500 mm
- ▶ Altura máx. de los vasos: 320 mm
- ▶ Altura máx. de los platos: 345 mm

- ▶ Rendimiento/h: 60 cestas
- ▶ Tiempo de funcionamiento: 60/90/120/180 segundos

- ▶ El lavavajillas incluye
 - ✓ Bomba dosificadora de abrillantador
 - ✓ Bomba de desagüe
 - ✓ Bomba dosificadora de detergente
 - ✓ Enjuague con agua fría

- ▶ Visión general directa de los ajustes y del progreso del programa de proceso de lavado gracias a la pequeña pantalla
- ▶ Rápida reutilización de los artículos de lavado gracias al enjuague con agua fría
- ▶ Se recomienda un suministro de agua caliente de hasta 60°C.
- ▶ Procesos de lavado flexibles gracias a 4 programas de lavado diferentes

Descripción

Este lavavajillas con enjuague con agua fría permite un lavado rápido, especialmente de vasos, aunque cubre de manera óptima todas las demás áreas de lavado. Su pequeña pantalla ofrece en todo momento una vista general de los ajustes y del progreso del programa.

Características

• Altura de platos máx.:	345 mm
• Puerta pared doble:	Sí
• Apto para montaje bajo encimera:	Sí
• Altura de vasos máx.:	320 mm
• Potencia nominal:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Calefacción del calentador de agua:	4,5 kW
• Calefacción del tanque:	2,7 kW
• Protección de marcha en seco:	Sí
• Luz indicadora:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Bomba de desagüe:	Sí
• Descalcificador de agua:	No
• Bomba dosificadora de abrillantador:	Sí
• Interruptor de puerta:	Sí
• Termostato de seguridad:	Sí
• Bomba dosificadora de detergente:	Sí

▶ Continúa en la siguiente página

Lavavajillas US M500 LPR K

- Medidas cesta: 500 x 500 mm
- Ciclo de lavado: 60 / 90 / 120 / 180 segundos
- Rendimiento máx. por hora: 60 cestas
- Autolimpieza: No
- Enjuague en frío: Sí
- Capacidad del tanque: 29 litro(s)
- Consumo de agua con 2 bar: 2,3 litros / ciclo de lavado
- Presión del agua: 2 - 4 bar
- Entrada de agua: 3/4"
- Salida de agua: Ø 20 mm
- Temperatura del agua entrada: 5 °C a 60 °C
- Cantidad de programas de lavado: 4
- Pantalla indicadora: Sí
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Incluye: 1 cesta para cubiertos
1 cesta universal
1 cesta para platos
1 tubo de toma de agua
1 tubo flexible de salida de agua
- Pared doble: No
- Características: Filtro plano
- Medidas: an. 590 x prof. 630 x al. 840 mm
- Peso: 60,6 kg



Lavavajillas US M500 LPR K

Productos complementarios

Cesta universal 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Vasos
Tazas

Código: 5301
GTIN 4015613653952

Cesta para cubiertos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Cubiertos
- Indicación importante: -

Código: 5302
GTIN 4015613653969

Cesta para platos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Dedos
- Apto para: Bandejas
Platos

Código: 5303
GTIN 4015613653976

Cesta para cubiertos, 8 compartimentos



- Material: Plástico
- Apilable: Sí
- Indicación importante: -
- Características: -
- Dimensiones cesta: 430 x 210 mm
- Cantidad compartimentos: 8
- Color: Marrón

Código: 5305
GTIN 4015613653990

Lavavajillas US M500 LPR K

Productos complementarios

Abrillantador F10L



- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Capacidad: 10 litros

Código: 173272
GTIN 4015613767901

Descalcificador de agua WEH1350



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 40 °C
- Color: Gris

Código: 109889
GTIN 4015613615158

Pulidora de vasos



- Cantidad cabezas de pulido: 5
- Potencia nominal: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Tipo de pulimento/secado: Rodillos limpiadores de microfibra con ventilación de aire caliente
- Características: Rodillos limpiadores de microfibra extraíbles
- Incluye: -

Código: 109470
GTIN 4015613455624

Carro para cestas de lavado ASP700



- Uso por ambos lados: Sí
- Diseñado para: Cestas de lavado de 500 x 500 mm
- Superficie de apoyo: No
- Características: Armazón de tubo cuadrado 25 x 25 mm
Con seguro para las cestas en la parte delantera y en la trasera
- Incluye: -

Código: 300147
GTIN 4015613709178

Lavavajillas US M500 LPR K

Productos complementarios

Juego de bomba elevadora de pres. DSS10



- Potencia nominal: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Características: -
- Juego compuesto por: 1 bomba (an. 100 x prof. 175 x al. 110 mm, 1,5 A)
1 condensador (an. 35 x prof. 120 x al. 35 mm)

Código: 109562
GTIN 4015613721279


Descalcificador de agua WEH1600



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 35 °C
- Color: Blanco

Código: 109952
GTIN 4015613797762

Cesto para vasos reutilizab. 500x500x235



- Material: Acero
Recubierto
- Altura interior: 190 mm
- Tamaño compartimento: 90 x 90 mm
- Indicación importante: -
- Apilable: No

Código: 109330
GTIN 4015613836584

Descalcificador de agua WEH1500



- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada desde: 1 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Color: Gris
- Indicación importante: -

Código: 109901
GTIN 4015613800974

Lavavajillas US M500 LPR K

Productos complementarios



- Altura interior: 200 mm
- Material: Acero
Recubierto
- Apilable: No
- Indicación importante: -
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 4

Código: 109331
GTIN 4015613854502