

Cocina a gas 650, A700, 4F, HE



- ▶ 4 zonas de cocción a gas
 - ✓ 2 x 3,85kW, 2 x 5,7kW
 - ✓ Quemador de doble circuito
- ▶ 1 horno eléctrico
 - ✓ Medidas: an. 540 x prof. 490 x al. 275 mm
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
- ▶ Funciones de horno:
 - ✓ Calor superior/inferior - circulación de aire
- ▶ Llama piloto
- ▶ Fácil de limpiar
 - ✓ Quemador de hierro fundido con corona extraíble
- ▶ Buena retención del calor
 - ✓ Rejillas de hierro fundido extraíbles
- ▶ Cubierta de llama troquelada continua
 - ✓ Fácil de limpiar
 - ✓ Protección especialmente buena contra el agua y la suciedad

Descripción

Serie650: para cocinas profesionales. Se caracteriza por un aprovechamiento óptimo de la energía, aparatos potentes y facilidad de limpieza. Gracias a su diseño modular, se puede combinar y organizar fácilmente de forma variable. El aparato está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel 18/10.

Características

• Potencia nominal del horno:	4,2 kW 400 V 3 NAC
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico / gas
• Tipo de gas:	Inyectores para gas natural H (20 mbar) y L (20 mbar) incluidos Gas licuado (50 mbar)
• Cantidad de hornos:	1
• Indicación importante:	-
• Tipo de superficies de cocción:	Gas
• Quemador de gas:	Fogones con dos circuitos
• Tipo de horno:	Eléctrico
• Frecuencia:	50/60 Hz
• Material del interior:	Acero inoxidable
• Modo de encendido:	Encendido manual
• Número de superficies de cocción:	4
• Llama del piloto:	Sí
• Disposición de superficies de cocción:	2 x 3,85 kW, 2 x 5,7 kW

▶ Continúa en la siguiente página

Cocina a gas 650, A700, 4F, HE

- Funciones de horno:
 - Convección
 - Temperatura superior e inferior con función de grill
- Dimensiones de superficies de cocción: 335 x 270 mm
- Horno multifunción: No
- Serie: 650
- Capacidad del horno: 72 litro(s)
- Tipo: Aparato de pie
- Cantidad de ranuras de inserción: 5
- Patas de altura ajustable: Sí
- Distancia entre los elementos de inserción: 26 mm
- Rango de temperatura: 140 °C a 280 °C
- Características:
 - Rejillas de hierro fundido, extraíbles
 - Quemador de hierro fundido con corona extraíble
 - Cubierta de llama troquelada continua
- Incluye:
 - 1 bandeja de horno
 - 1 rejilla
- Medidas horno:
 - an. 540 x prof. 490 x al. 275 mm
- Potencia nominal: 18,4 kW
- Gastronorm: 1/1 GN
- Extracción de vahos: Sí
- Características del horno:
 - Elementos calefactores blindados en las partes superior e inferior
- Ajuste de altura: 870 mm a 930 mm
- Medidas:
 - an. 700 x prof. 650 x al. 870 mm
- Peso: 64,2 kg



Cocina a gas 650, A700, 4F, HE

Productos complementarios

Listón para conectar aparatos 650



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 20 x prof. 575 x al. 8 mm
- Peso: 0,17 kg

Código: 110036
GTIN 4015613215785


Bandeja de horno Serie 650



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 530 x prof. 490 x al. 35 mm
- Peso: 2,2 kg

Código: 115805
GTIN 4015613559339

Rejilla de horno 650



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 530 x prof. 490 x al. 47 mm
- Peso: 1,7 kg

Código: 105804
GTIN 4015613559322

Chapa perforada 1/1-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Indicación importante: -
- Material: Aluminio
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí

Código: 100428
GTIN 4015613734767

Cocina a gas 650, A700, 4F, HE

Productos complementarios

Bandeja de horno 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100426
GTIN 4015613734743

Termómetro D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigoríficas
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043
GTIN 4015613664255

Termómetro A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigoríficas
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -20 °C a 102 °C

Código: 292044
GTIN 4015613664293

Guantes para barbacoa 425



- Material: Aramida
Estampado de silicona

Código: A500514
GTIN 4015613822433

Cocina a gas 650, A700, 4F, HE

Productos complementarios

Manoplas de cocina 300



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500510
GTIN 4015613735467

Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500511
GTIN 4015613735474

Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500512
GTIN 4015613735481

Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500513
GTIN 4015613735498

Cocina a gas 650, A700, 4F, HE

Productos complementarios

Juego de cocina T4

CNS
18/10



Código: A130441
GTIN 4015613403977

Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: A130442
GTIN 4015613417158

Spray antiadherente 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Material: 100 % aceites vegetales
- Diseñado para: Para engrasar moldes, bandejas recipientes y gofreras
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón de 6 latas cada una (Cantidad mínima de pedido 2 cartones)

Código: 173060
GTIN 4015613498515

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173278
GTIN 4015613773346

Cocina a gas 650, A700, 4F, HE

Productos complementarios

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613773353