

## Congelador TKG2-212



- ▶ Capacidad: 1350 litros
- ▶ Capacidad útil: 1045 litros



- ▶ Gastronorm: 2/1 GN



- ▶ 6 estantes regulables en altura
- ✓ Medidas: an. 530 x prof. 650 mm

### Descripción

¿Algo más? Este congelador de dos puertas ofrece con sus estantes de formato 2/1 GN un espacio muy amplio para guardar productos congelados. La potente refrigeración por aire circulante desafía su tamaño y garantiza una temperatura uniforme y constante en el interior.

### Características

- Material: Acero inoxidable
- Potencia nominal: 0,43 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Pared trasera galvanizada
- Material: Cubierta de base galvanizada
- Indicación importante: -
- Patas de altura ajustable: No
- Rango de temperatura: -18 °C a -22 °C
- Regulación de la temperatura: Electrónico
- Regulación de la temperatura: En incrementos de 0,5 °C
- Control: Electrónico
- Capacidad: 1350 litro(s)
- Contenido útil: 1045 litro(s)
- Tope de la puerta intercambiable: No
- Luz indicadora: Descongelación
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Luz indicadora: Compresor
- Luz indicadora: Ventilador



- ▶ Con cierre



- ▶ 4 ruedas pivotantes
- ✓ 2 ruedas con freno

- ▶ Iluminación LED

▶ Continúa en la siguiente página

## Congelador TKG2-212

- Tope de la puerta: Izquierda / Derecha
- Clase climática: 5
- Clase de eficiencia energética: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Consumo de energía: 4263 kWh / año
- Refrigeración: Convección
- Refrigerante: R290 / 0,135 kg
- GWP: 60
- Indicador digital: Sí
- Iluminación interior: Sí
- Aislamiento: Ciclopentano, 70 mm
- Tipo de puerta: Puerta(s) oscilante(s)
- Función de descongelación automática: Sí
- Evaporación del agua condensada: No
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Bloqueable: Sí
- Temperatura ambiente: Hasta 40 °C
- Termostato: Sí
- Color: Plateado
- Incluye: -
- Características: 4 ruedas giratorias, 2 con freno  
Iluminación: LED
- Material interior: Acero inoxidable
- Cantidad puertas: 2
- Gastronorm: 2/1 GN
- Cantidad bandejas: 6
- Medidas bandeja intermedio: an. 530 x prof. 650 mm
- Bandejas de altura ajustable: Sí
- Tipo de bandejas: Rejilla, acero, con recubrimiento de plástico
- Medidas: an. 1.485 x prof. 835 x al. 2.050 mm
- Peso: 168,9 kg



## Congelador TKG2-212

### Productos complementarios

#### GN cubeta, 2/1, P100

CNS  
18/10



- Capacidad: 28,5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A120103  
GTIN 4015613271811

#### GN cubeta, 1/1, P100

CNS  
18/10



- Capacidad: 14 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A121100  
GTIN 4016098162762

#### Termómetro A500



- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigorífica  
Cámaras congeladoras  
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C

Código: 292049  
GTIN 4015613664286

#### Termómetro A300

STAINLESS  
STEEL



- Control: -
- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigorífica  
Cámaras congeladoras  
Cámaras frigorífica
- Rango de temperatura: -30 °C a 30 °C
- Diseño: Análogo


Código: 292048  
GTIN 4015613664262

## Congelador TKG2-212

### Productos complementarios

#### Termómetro A250

STAINLESS  
STEEL



- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable  
Plástico
- Color: Blanco  
Plateado
- Diseño: Análogo

Código: 292043  
GTIN 4015613664279

#### Rejilla insertable KTKGN-112-212



- Material: Recubrimiento de plástico  
Acero
- Indicación importante: -
- Capacidad de carga máx.: 30 kg
- Medidas: an. 530 x prof. 650 x al. 45 mm
- Peso: 1,5 kg

Código: 700859  
GTIN 4015613865225

#### Rieles de apoyo KTKGN-112-212

STAINLESS  
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Juego compuesto por: 2 rieles de apoyo
- Indicación importante: Para el uso de recipientes GN en formato 2/1 GN  
Para obtener superficie de almacenamiento adicional, se requiere el estante de rejilla KSTKS-112-212

Código: 700860  
GTIN 4015613868356