

Frigorífico c. puerta de crist. GTK2-221



Descripción

Con modo nocturno de ahorro de energía y parada del ventilador al abrir la puerta, el frigorífico con puerta de cristal GTK2-221 no solo es el mejor imán para los clientes, sino que también garantiza el máximo ahorro de energía. Esto significa que los productos se mantienen siempre frescos y se presentan de forma atractiva.

Características

- Material: Vidrio
- Material interior: Recubierto
- Cristal frontal: Acero
- Material: Ribeteado / con borde
- Color: Acero, lacado
- Vidrio de seguridad: Negro
- Indicación importante: Sí
- Color: Los espaciadores deben fijarse a la pared trasera
- Capacidad: Blanco
- Tipo de vidrio: 804 litro(s)
- Incluye: Cristal doble
- Contenido útil: 2 espaciadores para separación de la pared
- Tipo de bandejas: 4 llaves
- Medidas de los estantes: 743 litro(s)
- Cantidad bandejas: Rejilla, con recubrimiento de plástico
- Tipo de bandejas: an. 790 x prof. 520 mm
- Cantidad bandejas: 4

► Continúa en la siguiente página



- Capacidad: 804 litros
- Capacidad útil: 743 litros



- 4 estantes regulables en altura
- ✓ Medidas: an. 790 x prof. 520 mm



- Iluminación LED



- Con cierre



Frigorífico c. puerta de crist. GTK2-221


• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Rango de temperatura:	1 °C a 9 °C
• Regulación de la temperatura:	En pasos de 1 °C
	Electrónico
• Refrigeración:	Convección
• GWP:	3
• Refrigerante:	R290 / 0,085 kg
• Clase climática:	CC2
• Temperatura ambiente:	10 °C a 32 °C
• Clase de eficiencia energética:	F (EU No. 2019 / 2018)
• Consumo de energía kWh / año:	1978
• Termostato:	Sí
• Función de descongelación automática:	No
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Pantalla publicitaria:	-
• Con rieles de precios:	No
• Aislamiento:	Ciclopentano, 38 mm
• Indicador digital:	Sí
• Iluminación interior:	Sí
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Cantidad puertas:	2
• Tope de la puerta:	Izquierda / Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Bloqueable:	Sí
• Patas de altura ajustable:	No
• Control:	Electrónico
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Luz indicadora:	-
• Características:	Parada del ventilador al abrir la puerta Puerta de cierre automático Iluminación: LED, conmutable por separado
• Potencia nominal:	0,5 kW 230 V 50 Hz
• Medidas:	an. 880 x prof. 720 x al. 2.020 mm
• Peso:	133 kg



Frigorífico c. puerta de crist. GTK2-221

Productos complementarios

Rejilla insertable GTK2-221



- Material: Acero
Recubrimiento de plástico
- Indicación importante: -
- Capacidad de carga máx.: 62 kg
- Medidas: an. 790 x prof. 530 x al. 35 mm
- Peso: 4,09 kg

Código: 700848ZR
GTIN 4015613865218

Termómetro A500



- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C

Código: 292049
GTIN 4015613664286

Termómetro A300

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Cámaras frigorífica
- Rango de temperatura: -30 °C a 30 °C
- Diseño: Análogo

Código: 292048
GTIN 4015613664262