

Sobremesa de refr. SushiBar GL2-1800



- ▶ Para 5 x 1/2 GN hasta 40 mm de profundidad
- ▶ Refrigeración estática con tubo de evaporación superior adicional
- ▶ Iluminación LED de bajo consumo conmutable por separado



- ▶ Parte trasera con puertas correderas de vidrio para facilitar la colocación
- ▶ Entrega sin recipientes GN

Descripción

Para una presentación óptima de alimentos como sushi o tapas. Esta vitrina de sobremesa refrigerada destaca por su funcionalidad y su diseño.

Características

• Potencia nominal:	0,18 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Vidrio Plástico Acero inoxidable 18/10
• Color:	Plateado
• Incluye:	1 regleta: longitud 325 mm, ancho 30 mm
• Indicación importante:	-
• Cristal frontal:	Rendodeado
• Vidrio de seguridad:	Sí
• Rango de temperatura:	2 °C a 7 °C
• Tipo de vidrio:	Cristal simple
• Clase de eficiencia energética:	C (EU No. 2019 / 2024)
• Control:	Electrónico Botón
• Consumo de energía kWh / año:	1075
• Luz indicadora:	Descongelación
• Regulación de la temperatura:	Digital

▶ Continúa en la siguiente página



Sobremesa de refr. SushiBar GL2-1800

- Clase climática: 4
- Refrigeración: Estático
- Refrigerante: R600a / 0,095 kg
- Indicador digital: Sí
- Iluminación: Regulación individual
LED
- Estado de suministro: Montado
- Profundidad cubeta GN máx.: 40 mm
- Función de descongelación automática: Sí
- Evaporación del agua condensada: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Capacidad GN: 5 x 1/2 GN
- Características: Con tubo evaporador adicional en la parte superior
Parte trasera con puertas correderas de vidrio
Carcasa de cristal cerrada
Cubeta GN
- Diseño: an. 1.800 x prof. 425 x al. 295 mm
- No incluido en el suministro: 45,1 kg
- Medidas:
- Peso:



Sobremesa de refr. SushiBar GL2-1800

Productos complementarios

GN cubeta, 1/2, P40

CNS
18/10



- Capacidad: 2 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 40 mm

Código: A122040
GTIN 4015613271095

GN cubeta, 1/2, P20

CNS
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 1/2 GN
- Norma: EN 631

Código: A122020
GTIN 4015613271088