

## Refrigerador 700 GN210





Amplio e inteligente: este elegante frigorífico de acero inoxidable posee una gran capacidad de 700 litros en formato GN 2/1. Una señal acústica avisa de la interrupción en la cadena de frío si la puerta del frigorífico permanece abierta demasiado tiempo.

### Características

• Gastronorm:

• Material interior:

• Material:

· Color:

• Indicación importante:

Capacidad:Contenido útil:

• Rango de temperatura:

• Regulación de la temperatura:

• Tipo de aparato de refrigeración:

• Forma constructiva:

• Refrigeración:

• GWP:

• Refrigerante:

• Clase climática:

• EEI:

Continúa en la siguiente página

2/1 GN

Acero inoxidable 18/10

Acero inoxidable 18/10

Plateado

700 litro(s) 443 litro(s)

-2 °C a 8 °C

En pasos de 1 °C

Neveras industriales Refrigeración vertical

Convección

3

R600a / 0,105 kg

5

Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambien-

te de hasta 40 °C.

24



Capacidad: 700 litros



- Cantidad de estantes: 4
  - ✓ Medidas de cada estante: an. 534 x prof. 650 mm
  - ✓ Gastronorm: 2/1 GN
- ✓ Estantes regulables en altura



- Con cierre
- ▶ Pantalla digital



- Iluminación LED
  - ✓ Conmutable por separado







## Refrigerador 700 GN210

• Clase de eficiencia energética: A (EU No.2015 / 1094)

Consumo de energía kWh / 24 h: 0,88
Consumo de energía kWh / año: 321

• Aislamiento: Pentanos, 85 mm

Evaporación del agua condensada: Sí
 Función de descongelación automática: Sí
 Control: Electrónico

Termostato: Sí
 Indicador digitial: Sí
 Luz indicadora: Interruptor de encendido/apagado: No
 Iluminación interior: Sí
 Pantalla publicitaria: -

Cantidad bandejas:
 Tipo de bandejas:
 Rejilla, con recubrimiento de plástico

Con rieles de precios:

Medidas de los estantes:
 ancho 534 x prof. 650 mm

Bandejas de altura ajustable:Cantidad puertas:

• Tipo de puerta: Puerta(s) oscilante(s)

Inpo de puerta:
Bloqueable:
Tope de la puerta:
Tope de la puerta intercambiable:
Patas de altura ajustable:

• Características: Distancia entre las ranuras para los cajones: 75 mm

Sí

Iluminación: LED, conmutable por separado

Señal acústica si la puerta se mantiene abierta demasiado tiempo

Potencia nominal: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
 Ajuste de altura: 2040 mm a 2090 mm

• Medidas: an. 705 x prof. 895 x al. 2.090 mm

• Peso: 140,94 kg







# Refrigerador 700 GN210 **Productos complementarios**

### **Termómetro A250**





- Indicación importante:
- Incluye:
- Material: Acero inoxidable

Plástico

· Color:

Blanco Plateado

• Diseño:

Análogo

Código: 292043 GTIN 4015613664279

### **Termómetro A500**



• Campo de utilización:

Grandes cocinas Cámaras frigorífica Cámaras congeladoras Salas refrigeradas

• Rango de temperatura:

-30 °C a 50 °C

Código: 292049 GTIN 4015613664286

#### **Termómetro A300**

STAINLESS STEEL



- · Control:
- Campo de utilización:

Grandes cocinas Cámaras frigorífica Cámaras congeladoras Cámaras frigorífica

• Rango de temperatura:

-30 °C a 30 °C

Diseño:

Análogo

Código: 292048 GTIN 4015613664262