

Frigorífico con congelador KTK2-222



Descripción

Combinación de frigorífico y congelador en un elegante diseño completamente negro y con una capacidad de 820 litros. Las puertas de cristal permiten ver directamente los platos, que se pueden iluminar con una luz LED que se enciende y apaga por separado.

Características

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| • Color: | Negro |
| • Cristal frontal: | Ribeteado / con borde |
| • Material: | Acero, lacado |
| • Indicación importante: | - |
| • Tipo de vidrio: | Cristal doble |
| • Material interior: | Plástico, negro |
| • Capacidad: | 820 litro(s) |
| • Vidrio de seguridad: | No |
| • Contenido útil: | 778 litro(s) |
| • Rango de temperatura: | de -18 °C a -22 °C de 0 °C a 10 °C |
| • Regulación de la temperatura: | En pasos de 1 °C |
| • Termostato: | Sí |
| • Refrigeración: | Compresor Convección |
| • Refrigerante: | R290 / 0,080 kg |
| • Clase climática: | 3 |

► Continúa en la siguiente página



► Capacidad: 820 litros



► Estantes por compartimento de enfriamiento
✓ Medidas: an. 500 x prof. 485 mm

► Frigorífico a la izquierda | congelador a la derecha



► Pantalla digital
► Iluminación: LED, conmutable por separado



► 4 ruedas pivotantes
✓ 2 con freno

► Clase de eficiencia energética: D



Frigorífico con congelador KTK2-222

| | |
|---|---|
| • Temperatura ambiente: | 16 °C a 25 °C |
| • Clase de eficiencia energética: | D (EU No. 2019 / 2018) |
| • Consumo de energía kWh / año: | 6570 |
| • Aislamiento: | Ciclopentano 60 mm |
| • Control: | Electrónico |
| • Evaporación del agua condensada: | Sí |
| • Función de descongelación automática: | Sí |
| • Luz indicadora: | - |
| • Indicador digital: | Sí |
| • Interruptor de encendido/apagado: | No |
| • Iluminación interior: | Sí |
| • Cantidad bandejas: | 8 |
| • Tipo de bandejas: | Rejilla esmaltada |
| • Medidas de los estantes: | ancho 500 x prof. 485 mm |
| • Bandejas de altura ajustable: | Sí |
| • Distancia entre los elementos de inserción: | 15 mm |
| • Cantidad puertas: | 2 |
| • Tipo de puerta: | Puerta oscilante, vidrio |
| • Bloqueable: | Sí |
| • Tope de la puerta: | Izquierda / Derecha |
| • Tope de la puerta intercambiable: | No |
| • Patas de altura ajustable: | No |
| • Características: | Izquierda frigorífico derecha congelador 4 ruedas giratorias, 2 con freno Iluminación: LED, conmutable por separado Dispositivo de calentamiento para evitar la condensación |
| • Potencia nominal: | 1 kW 230 V 50 Hz |
| • Medidas: | an. 1.220 x prof. 805 x al. 2.000 mm |
| • Peso: | 201 kg |



Frigorífico con congelador KTK2-222

Productos complementarios

Termómetro A500




- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigoríficas
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C

Código: 292049
GTIN 4015613664286

Termómetro A250

STAINLESS
STEEL



- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable
Plástico
- Color: Blanco
Plateado
- Diseño: Análogo

Código: 292043
GTIN 4015613664279

Rejilla insertable KTK2-222



- Material: Acero
Recubrimiento de plástico
- Indicación importante: Color negro
- Capacidad de carga máx.: 25 kg
- Medidas: an. 503 x prof. 483 x al. 27 mm
- Peso: 1,97 kg

Código: 700901ZR
GTIN 4015613865515