

Placa de inducción IK 25-1TCK



► Potencia total: 2,5 kW

► 30 niveles de potencia



► Con panel integrado de control táctil y mediante ruleta



► Diámetro de la zona de cocción: Ø195mm



► Con detección de recipiente

Descripción

Esta placa de inducción con una zona de cocción es de uso flexible y compacta. La potencia y la temperatura se pueden regular fácilmente mediante la pantalla combinada de control táctil y por ruleta.

Características

• Material:	Acero inoxidable
• Rango de temperatura:	30 °C a 250 °C
• Potencia nominal:	2,5 kW 230 V 50-60 Hz
• Indicación importante:	-
• Cantidad niveles de temperatura:	45
• Intervalos ajuste de temperatura:	5 °C
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Control:	Táctil Ruleta
• Número de superficies de cocción:	1
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción
• Luz indicadora:	No
• Medidas campo de cristal:	an. 280 x prof. 280 mm
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Sonda de temperatura interna:	No

► Continúa en la siguiente página

Placa de inducción IK 25-1TCK

- Color: Acero inoxidable / negro
- Acoplable: No
- Detección de recipiente: Sí
- Clave de bloqueo (seguro para niños): No
- Niveles de potencia: 30
- Características: Peso máximo de la maceta: 20 kg
Diámetro mínimo de la maceta: 160 mm
Diámetro máximo de la maceta: 280 mm
- Material superficie de cocción: Vitrocerámica
- Regulación de: Rendimiento
Temperatura
- Diámetro zona(s) de cocción: 195 mm
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: 2500 W
- Medidas: an. 310 x prof. 390 x al. 130 mm
- Peso: 5,08 kg



Placa de inducción IK 25-1TCK

Productos complementarios

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173278
GTIN 4015613773346

Juego de cocina T4



Código: A130441
GTIN 4015613403977

Juego de cocina T4P1



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: A130442
GTIN 4015613417158

Sartén E240-D1



- Material asa(s): Acero inoxidable
- Características mango: Aislado contra el calor
- Mango desmontable: No
- Apta para inducción: Sí
- Diámetro interior: 240 mm
- Diámetro superficie: 190 mm
- Altura sartén: 75 mm

Código: 100457
GTIN 4015613773223

Placa de inducción IK 25-1TCK

Productos complementarios



- Capacidad: 5,75 litro(s)
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Características mango: Resistente al calor
- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Con asa: No
- Altura sartén sin tapa: 90 mm

Código: 106002
GTIN 4015613855752