

## Congelador TKG1-112



### Descripción

Gracias al amplio espacio, los productos congelados se pueden guardar y almacenar de forma clara en los estantes regulables en altura de formato 2/1 GN. La potente refrigeración por aire circulante del congelador de acero inoxidable desafía su tamaño y garantiza una temperatura uniforme y constante en el interior.

### Características

• Material:	Acero inoxidable
• Potencia nominal:	0,41 kW   230 V   50 Hz
• Material:	Pared trasera galvanizada Cubierta de base galvanizada
• Indicación importante:	-
• Patas de altura ajustable:	No
• Rango de temperatura:	-18 °C a -22 °C
• Regulación de la temperatura:	En incrementos de 0,5 °C Electrónico
• Control:	Electrónico
• Capacidad:	650 litro(s)
• Contenido útil:	480 litro(s)
• Tope de la puerta intercambiable:	Sí
• Luz indicadora:	Descongelación Encendido/apagado Compresor Ventilador

► Continúa en la siguiente página



- Capacidad: 650 litros
- Capacidad útil: 480 litros



- Gastronorm: 2/1 GN



- 3 estantes
- ✓ Medidas: an. 530 x prof. 650mm



- Con cierre



- 4 ruedas pivotantes
- ✓ 2 ruedas con freno

- Iluminación LED

## Congelador TKG1-112

• Tope de la puerta:	Derecha
• Clase climática:	5
• Clase de eficiencia energética:	C (EU No.2015 / 1094)
• Consumo de energía:	1876 kWh / año
• Refrigeración:	Convección
• Refrigerante:	R290 / 0,072 kg
• GWP:	60
• Indicador digital:	Sí
• Iluminación interior:	Sí
• Aislamiento:	Ciclopentano, 70 mm
• Tipo de puerta:	Puerta(s) oscilante(s)
• Función de descongelación automática:	Sí
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Bloqueable:	Sí
• Temperatura ambiente:	Hasta 40 °C
• Termostato:	Sí
• Color:	Plateado
• Incluye:	-
• Características:	Iluminación: LED 4 ruedas giratorias, 2 con freno
• Material interior:	Acero inoxidable
• Cantidad puertas:	1
• Gastronorm:	2/1 GN
• Cantidad bandejas:	3
• Medidas bandeja intermedio:	an. 530 x prof. 650 mm
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Tipo de bandejas:	Rejilla, acero, con recubrimiento de plástico
• Medidas:	an. 740 x prof. 835 x al. 2.050 mm
• Peso:	101,2 kg




## Congelador TKG1-112

### Productos complementarios

#### Termómetro A250

STAINLESS  
STEEL



- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable  
Plástico
- Color: Blanco  
Plateado
- Diseño: Análogo

Código: 292043  
GTIN 4015613664279

#### Termómetro A300

STAINLESS  
STEEL



- Control: -
- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigorífica  
Cámaras congeladoras  
Cámaras frigorífica
- Rango de temperatura: -30 °C a 30 °C
- Diseño: Análogo

Código: 292048  
GTIN 4015613664262

#### Termómetro A500



- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigorífica  
Cámaras congeladoras  
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C

Código: 292049  
GTIN 4015613664286

#### GN cubeta, 2/1, P100

CNS  
18/10



- Capacidad: 28,5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A120103  
GTIN 4015613271811

## Congelador TKG1-112

### Productos complementarios

#### GN cubeta, 1/1, P100

CNS  
18/10



- Capacidad: 14 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A121100  
GTIN 4016098162762

#### Rejilla insertable KTKGN-112-212



- Material: Recubrimiento de plástico  
Acero
- Indicación importante: -
- Capacidad de carga máx.: 30 kg
- Medidas: an. 530 x prof. 650 x al. 45 mm
- Peso: 1,5 kg

Código: 700859  
GTIN 4015613865225

#### Rieles de apoyo KTKGN-112-212

STAINLESS  
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Juego compuesto por: 2 rieles de apoyo
- Indicación importante: Para el uso de recipientes GN en formato 2/1 GN  
Para obtener superficie de almacenamiento adicional, se requiere el estante de rejilla KSTKS-112-212

Código: 700860  
GTIN 4015613868356