

Frigorífico KGN2-212



Descripción

¿Algo más? Este frigorífico de acero inoxidable de dos puertas ofrece con sus estantes de formato 2/1 GN un espacio muy amplio para guardar productos refrigerados. La potente refrigeración por aire circulante desafia su tamaño y garantiza una temperatura uniforme y constante en el interior.

Características

- Material: Acero inoxidable
- Material interior: Acero inoxidable
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Cubierta de base galvanizada
Pared trasera galvanizada
- Indicación importante: -
- Color: Plateado
- Capacidad: 1350 litro(s)
- Contenido útil: 1045 litro(s)
- Rango de temperatura: 0 °C a 8 °C
- Regulación de la temperatura: En pasos de 0,1 °C
Digital
- Tipo de aparato de refrigeración: Neveras industriales
- Forma constructiva: Refrigeración vertical
- Refrigeración: Convección con 2 ventiladores
- GWP: 60
- Refrigerante: R290 / 0,075 kg

► Continúa en la siguiente página



- Capacidad: 1350 litros
- Capacidad útil: 1045 litros



- Gastronorm: 2/1 GN



- 6 estantes regulables en altura
- ✓ Medidas: an. 530 x prof. 650 mm



- Con cierre



- 4 ruedas pivotantes
- ✓ 2 ruedas con freno

- Iluminación LED

Frigorífico KGN2-212

• Clase climática:	5 Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C.
• EEI:	34,5
• Clase de eficiencia energética:	B (EU No.2015 / 1094)
• Consumo de energía kWh / 24 h:	2,2
• Consumo de energía kWh / año:	803
• Aislamiento:	Ciclopentano, 70 mm
• Evaporación del agua condensada:	No
• Función de descongelación automática:	Sí
• Control:	Electrónico
• Termostato:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Luz indicadora:	Descongelación Encendido/apagado Ventilador Compresor
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Iluminación interior:	Sí
• Pantalla publicitaria:	No
• Cantidad bandejas:	6
• Tipo de bandejas:	Rejilla, acero, con recubrimiento de plástico
• Con rieles de precios:	No
• Medidas de los estantes:	ancho 530 x prof. 650 mm
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Cantidad puertas:	2
• Tipo de puerta:	Puerta(s) oscilante(s)
• Bloqueable:	Sí
• Tope de la puerta:	Izquierda / Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Patas de altura ajustable:	No
• Características:	4 ruedas giratorias, 2 con freno Iluminación: LED
• Potencia nominal:	0,43 kW 230 V 50 Hz
• Medidas:	an. 1.485 x prof. 835 x al. 2.050 mm
• Peso:	159,5 kg



Frigorífico KGN2-212

Productos complementarios

Termómetro A500



- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C

Código: 292049
GTIN 4015613664286


Termómetro A300



- Control: -
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Cámaras frigorífica
- Rango de temperatura: -30 °C a 30 °C
- Diseño: Análogo

Código: 292048
GTIN 4015613664262

Termómetro A250



- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable
Plástico
- Color: Blanco
Plateado
- Diseño: Análogo

Código: 292043
GTIN 4015613664279

GN cubeta, 2/1, P100



- Capacidad: 28,5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A120103
GTIN 4015613271811

Frigorífico KGN2-212

Productos complementarios

GN cubeta, 1/1, P100

CNS
18/10



- Capacidad: 14 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A121100
GTIN 4016098162762

Rejilla insertable KTKGN-112-212




- Material: Recubrimiento de plástico
Acero
- Indicación importante: -
- Capacidad de carga máx.: 30 kg
- Medidas: an. 530 x prof. 650 x al. 45 mm
- Peso: 1,5 kg

Código: 700859
GTIN 4015613865225

Rieles de apoyo KTKGN-112-212

STAINLESS
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Juego compuesto por: 2 rieles de apoyo
- Indicación importante: Para el uso de recipientes GN en formato 2/1 GN
Para obtener superficie de almacenamiento adicional, se requiere el estante de rejilla KSTKS-112-212

Código: 700860
GTIN 4015613868356